



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE MEHANIZACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 40420

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 40420

Datum: 12.09.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	naljepnice prema uzorku u prilogu	kpl	1
	Ponuditelj je dužan navesti kvalitetu naljepnica ponudu sastaviti pojedinačno po stavkama i količinama kako je navedeno		

Osoba zadužena za kontakt: Tomislav Letinić 099 3061 838; tomlslav.letinic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a , fca Vinkovci
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **17.09.2024.** god. do **11:35 sati** na mail adresu

mladen.novak-coric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Mladen Novak-Corić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR


Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115





Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB




tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



1.	1650570812	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 30 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 400 mm, prenosi se preko transfer folije) : KOLODVORSKE LISTICE	kom	14
2.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9090 187-2	kom	2
3.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9090 172-4	kom	2
4.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9090 184-9	kom	2
5.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9090 164-1	kom	2
6.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9090 165-8	kom	2
7.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 84 78 9300 127-5	kom	2
8.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 84 78 9300 134-1	kom	2
9.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Ukk-ž	kom	10

			kom	
10.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Ua-ž	kom	4
11.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Ukk-ž	kom	10
12.	1860401040	NALJEPNICA REVIZIJA: (tablica s datumom održavanja, bijeli okvir, bijela slova i znamenke, za crnu podlogu, bez ispune, visina okvira 60 mm, duljina oznake 420 mm, visina znamenki i slova 35 mm, debljina crte 5 mm, prenosi se preko transfer folije) 	kom	10
13.	1860401040	NALJEPNICA REVIZIJA: (tablica s datumom održavanja, crni okvir, crna slova i znamenke, za žutu podlogu, bez ispune, visina okvira 60 mm, duljina oznake 420 mm, visina znamenki i slova 35 mm, debljina crte 5 mm, prenosi se preko transfer folije) 	kom	4
14.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 13 400 kg (bijela slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, bijeli okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2




PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija




15.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 13 250 kg (bijela slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, bijeli okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
16.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 13 300 kg (bijela slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, bijeli okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
17.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 13 500 kg (bijela slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, bijeli okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
18.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 10 000 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije.	kom	2



				
19.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 22 920 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
20.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 22 550 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
21.	1860401042	NALJEPNICA MAKS. BRZINA (crni prstenasti okvir debljine 5mm, ø155 mm, crna slova i znamenke 35/50mm, debljine 5mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije 	kom	12




22.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 80mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 10mm, visina trokuta 30mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	28
23.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 90mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 9mm, visina trokuta 35mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	28
24.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (visina 35 mm, crne znamenke , debljine 5mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	6
25.	1860111018	NALJEPNICA TIP KOČNICE (crna slova, visina slova 50 mm, debljine 6mm, , bez ispune, duljina oznake 240 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-P (SAB) DRV	kom	2

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija




26.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
27.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 470x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
27.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 470x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2

28.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (bijeli okvir dimenzije 470x172mm, bijela slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
29.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (bijeli okvir dimenzije 470x172mm, bijela slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	6
30.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 12.10.m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,): prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
31.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 19.90.m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,): prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	4

				
32.	1860401052	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →8.00m ← (crne strelice, znamenke i slova visine 45mm, debljine 6mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	2
33.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 15.80.m --) (bijela slova visine 45 mm, debljine 5mm, bijele znamenke, povlake i „zagrade“, duljina oznake 230mm,): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	8
34.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →9.00m ← (bijele strelice, bijele znamenke i slova visine 45mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	8
35.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →14.86m ← (crne strelice, crne znamenke i slova visine 45mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	4


36.	1860401052	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →8.00m← (crne strelice, znamenke i slova visine 45mm, debljine 6mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	8
37.	1650570900	NALJEPNICA DULJINA TOVARNOG PROSTORA (-- 14.6 m --) (bijela slova visine 60 mm, debljine 5mm, znamenke, bijele povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,visina 106 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	8
38.	1650570900	NALJEPNICA DULJINA TOVARNOG PROSTORA (-- 18.5 m --) (crna slova visine 60 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,visina 106 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
39.	1650570900	NALJEPNICA DULJINA TOVARNOG PROSTORA (-- 18.6 m --) (crna slova visine 60 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,visina 106 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	4

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

41.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (crni okvir i brojke, visina brojki 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 6mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
42.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (crni okvir i brojke, visina brojki 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 6mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	4
43.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (bijeli okvir i brojke, visina brojki 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 6mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	8
44.	1860111018	NALJEPNICA TIP KOČNICE (bijela slova, visina slova 50 mm, debljine 7mm, , bez ispune, duljinaoznake250 mm, prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-GP	kom	12
45.	1860111018	NALJEPNICA TIP KOČNICE (crna slova, visina slova 50 mm, debljine 7mm, , bez ispune, duljinaoznake250 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-GP	kom	4

46.	1650571019	NALJEPNICA ZA ZABRANU SPUŠTANJA PREKO SPUŠTALICE: Boja oznake crna, dimenzija oznake 200x87mm, debljina linija prema skici, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije	kom	4
47.	1650571019	NALJEPNICA ZA ZABRANU SPUŠTANJA PREKO SPUŠTALICE: Boja oznake bijela, dimenzija oznake 200x87mm, debljina linija prema skici, prenosi se preko transfer folije	kom	12
48.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →2.00m← (bijele strelice, znamenke i slova visine 45 mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije)	kom	12

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

49.	1650571003	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA LOGO PG ZELENA(RAL 6005) 200X220 mm 	kom	14
50.	1650571082	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA ZA VOZILA - (crna slova visine 80 mm, debljine 10mm,duljina oznake 800 mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. ZAGREB	kom	6
51.	1650571082	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA ZA VOZILA - (bijela slova visine 80 mm, debljine 10mm,duljina oznake 800 mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. ZAGREB	kom	10
52.	1650571109	Oznaka za datum izvršenja revizije kočnice (crna slova, visina slova 35mm, debljina slova 4mm. Dimenzija okvira 125x110, debljina okvira 4mm), prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. 	kom	8

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

53.	1650571109	Oznaka za datum izvršenja revizije kočnice (bijela slova, visina slova 35mm, debljina slova 4mm. Dimenzija okvira 125x110, debljina okvira 4mm, bijela boja), prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. RK	kom	8																																	
54.	1860111310	NALJEPNICA REDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova 8mm. Crna slova i crna tablica, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije <table><tr><th colspan="3">REDOVITI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	REDOVITI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	10
REDOVITI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			



PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija


55.	1860111312	NALJEPNICA IZVANREDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova 8mm. Crna slova i crna tablica, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. <table><tr><th colspan="3">IZVANREDNI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	IZVANREDNI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	10
IZVANREDNI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			
56.	1860111310	NALJEPNICA REDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova8mm. bijela slova i bijela tablica, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije <table><tr><th colspan="3">REDOVITI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	REDOVITI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	6
REDOVITI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

57.	1860111312	NALJEPNICA IZVANREDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova 8mm. bijela slova i bijela tablica, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije <table><tr><th colspan="3">IZVANREDNI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	IZVANREDNI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	6
IZVANREDNI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			
58.	1860111400	NALJEPNICA ZNAMENKE: (crne znamenke, visina znamenki 35 mm, debljina crte 5 mm prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	10																																	
59.	1860111400	NALJEPNICA ZNAMENKE: (bijele znamenke, visina znamenki 35 mm, debljina crte 5 mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	10																																	
60.	1650570915	Naljepnica za dozvoljeno opterećenje odbojnika (okvir , slova i znamenke žute boj. Promjer okvira 100mm , debljina 4mm. Visina slova i znamenki 30mm , debljina 4mm), prenosi se na oplatu pomoću transfer folije 30 KJ	kom	20																																	

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

61.	1860111360	NALJEPNICA TIP VOZILA (crna slova, crni okvir dimenzije okvira 72x100mm, debljina okvira 8mm, visina slova 60mm, debljina 10mm, prenosi se transfer folijom) 	kom	14
62.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (visina 55 mm, bijele znamenke , debljine 8mm prenose se na crnu oplat u vozila pomoću transfer folije) : 1 2 3 4	kom	6
63.	1650571209	Naljepnica za ručno otkočivanje (na crvenoj pozadini bijela slova, dimenzija okvira 60x15mm) 	kom	14
64.		NALJEPNICA UPOZORENJE NA PAŽLJIVO MANERVIRANJE: dimenzija okvira š-145mm x v-100 mm. Crni okvir debljine ruba 8mm. Izraditi prema uzorku u prilogu 	kom	4

65.	1650571109	NALJEPNICA ZA KONTROLU STEZNOG OBRUČA : dimenzija okvira: Visina 130mm, širina 140 mm debljina linije 4mm, prenosi se na oplatu pomoću transfer folije 	kom	6
-----	------------	--	-----	---