



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE MEHANIZACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 37248

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 37248

Datum: 21.07.2023.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	naljepnice prema uzorku u prilogu	kpl	1
	ponudu je potrebno sastaviti za svaki uzorak pojedinačno, prema navedenoj količini ponudu sastaviti isključivo u dogovoru s osobom za kontakt, kako bi se izbjeglo bilo kakve reklamacije		

Osoba zadužena za kontakt: Ivan Čutić 099 5439 269; ivan.cutic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a , fca Vinkovci
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **25.07.2023.** god. do **11:35 sati** na mail adresu

mladen.novak-coric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE

Mladen Novak-Čorić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB



tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



1.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9080 061-1	kom	2
2.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 44 78 9080 080-1	kom	2
3.	1650570812	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 30 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 400 mm, prenosi se preko transfer folije) : KOLODVORSKE LISTICE	kom	4
4.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Ukk-ž	kom	2
5.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Uk-ž	kom	2
6.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (crne znamenke, visine 35 mm, debljine 5mm prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	2
7.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (crne znamenke, visine 30 mm , debljine 5mm prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	2
8.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (bijeले znamenke, visine 35 mm, debljine 5mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	4






PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

9.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 80mm, visina 45mm, debljina crte , visina trokuta 35mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije 	kom	8
10.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 80mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 10mm, visina trokuta 35mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	8
11.	1860111360	NALJEPNICA TIP VOZILA (crna slova, crni okvir dimenzije okvira 72x100mm, debljina okvira 8mm, visina slova 60mm, debljina 10mm, prenosi se transfer folijom)	kom	4




12.	1860401052	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →8.00m ← (crne strelice, znamenke i slova visine 45mm, debljine 6mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije)	kom	4
13.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 11 340 kg (crna slova i znamenke, debljine brojki i slova 8mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije.	kom	2
14.		NALJEPNICA MASA VOZILA 10 900 kg (crna slova i znamenke, debljine brojki i slova 8mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi		2

10

		se putem transfer folije.		
				
15.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine ,debljina slova 7mm.debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
16.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine ,debljina slova 7mm.debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2




17.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 12.10m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 6mm, znamenke prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	2
18.		NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 12.00m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 6mm, znamenke prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	2
19.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (crni okvir i brojke, visina brojke 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	2
20.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (crni okvir i brojke, visina brojke 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	2

21.	1650570900	NALJEPNICA DULJINA TOVARNOG PROSTORA (-- 10.6 m --) (crna slova visine 60 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,visina 106 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	4
22.	2563015724	NALJEPNICA TIP KOČNICE (bijela slova, visina slova 50 mm, debljine 7mm, , bez ispune, duljina oznake 250 mm, prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-GP	kom	4
23.	1650571209	Naljepnica za ručno otkočivanje Dimenzija okvira 60x15mm Visina slova 6mm, duljina natpisa 58 mm, podloga crvena. 	kom	4
24.	1860401043	NALJEPNICA MAKS. BRZINA (crni prstenasti okvir debljine 5mm, ø155 mm, crna slova i znamenke 35/50mm, debljine 5mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije): 	kom	4



PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

25.	1650571003	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA LOGO PG ZELENA 200X220 mm 	kom	4																																				
26.	1650571082	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA ZA VOZILA - (crna slova visine 80 mm, debljine 10mm,duljina oznake 800 mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. ZAGREB	kom	4																																				
27.	1860111310	NALJEPNICA REDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova8mm. Crna slova i crna tablica <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">REDOVITI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	REDOVITI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																															kom	4
REDOVITI POPRAVAK																																								
Vrsta	Datum	Radionica																																						

Handwritten signature

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

28.	1860111312	NALJEPNICA IZVANREDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova 8mm. Crna slova i crna tablica <table><tr><th colspan="3">IZVANREDNI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	IZVANREDNI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	4
IZVANREDNI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			
30.	1650571109	Oznaka za datum izvršenja revizije kočnice (crna slova, visina slova 35mm, debljina slova 4mm. Dimenzija okvira 125x110, debljina okvira 4mm) <table><tr><td>RK</td></tr><tr><td></td></tr></table>	RK		kom	4																															
RK																																					
31.		Naljepnica za dozvoljeno opterećenje odbojnika (okvir , slova i znamenke žute boje). Promjer okvira 100mm , debljina 4mm. Visina slova i znamenki 30mm , debljina 4mm) <table><tr><td>30 kJ</td></tr></table>	30 kJ	kom	8																																
30 kJ																																					
32.	1860401040	NALJEPNICA REVIZIJA: (tablica s datumom održavanja, crni okvir,crna slova i znamenke, za žutu podlogu, bez ispune, visina okvira 55 mm, duljina oznake 420 mm, visina znamenki i slova 35 mm, debljina crte 5 mm, prenosi se preko transfer folije) <table><tr><td>6</td><td>REV</td><td>PRG5</td><td>00.00.23.</td></tr></table>	6	REV	PRG5	00.00.23.	kom	4																													
6	REV	PRG5	00.00.23.																																		

rd