



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE MEHANIZACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 40562

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 40562

Datum: 30.09.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	naljepnice prema uzorku u prilogu	kpl	1
	Ponuditelj je dužan navesti kvalitetu naljepnica ponudu sastaviti pojedinačno po stavkama i količinama kako je navedeno		

Osoba zadužena za kontakt: Tomislav Letinić 099 3061 838; tomlav.letinic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a , fca Vinkovci
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **03.10.2024.** god. do **11:35 sati** na mail adresu **mladen.novak-coric@prg.hr**

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.



SLUŽBA NABAVE
Mladen Novak-Čorić




Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726






1.	1650570812	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 30 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 400 mm, prenosi se preko transfer folije) : KOLODVORSKE LISTICE	kom	6
2.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 84 78 9240 050-2	kom	2
3.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 84 78 9240 021-3	kom	2
4.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 84 78 9300 126-7	kom	2
7.	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Uaddkk-zž	kom	4
	1860111018	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA VAGONA (crna slova, visina slova 100 mm, mala slova 70mm, debljine 12 mm, bez ispune, duljina oznake 780 mm, prenosi se preko transfer folije) : NE HR-PG Ua-ž	kom	2

		Crne znamenke velike visine 6 mm, debljine brojki i slova 2mm, okvir debljine 2mm, dimenzije 80x60mm, bijela podloga. 	kom	2
7.	1860401040	NALJEPNICA REVIZIJA: (tablica s datumom održavanja, crni okvir, crna slova i znamenke, za žutu podlogu, bez ispune, visina okvira 55 mm, visina znamenki i slova 35 mm, debljina crte 5 mm, prenosi se preko transfer folije) 	kom	6
8.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 24 370 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
9.	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 24 540 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije.	kom	2




				
	1650571144	NALJEPNICA MASA VOZILA 22 790 kg (crna slova i znamenke visine 60/45 mm, debljine brojki i slova 6mm, bez ispune, okvir debljine 8mm, dimenzije 270x90 mm, prenosi se putem transfer folije. 	kom	2
12.	1860401042	NALJEPNICA MAKS. BRZINA (crni prstenasti okvir debljine 5mm, Ø155 mm, crna slova i znamenke 35/50mm, debljine 5mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije 	kom	6
13.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 80mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 10mm, visina trokuta 30mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	12




14.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLONCA ZA DIZANJE (oznaka crne boje, duljina oznake 90mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 9mm, visina trokuta 35mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	12
15.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (visina 35 mm, crne znamenke, debljine 5mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 1 2 3 4 5 6 7 8	kom	4
16.	1860111018	NALJEPNICA TIP KOČNICE (crna slova, visina slova 50 mm, debljine 6mm, , bez ispune, duljina oznake 240 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-GP (SAB) DRV	kom	2
16.	1860111018	NALJEPNICA TIP KOČNICE (crna slova, visina slova 50 mm, debljine 6mm, , bez ispune, duljina oznake 240 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČ. O-P	kom	4
17.	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija


	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
	2563015728	NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (NALJEPNICA GRANICA TOVARENJA KOLA (crni okvir dimenzije 316x172mm, crna slova i brojevi, 60mm visine, 7mm debljine, debljina okvira 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
19.	1860401080	NALJEPNICA VOLUMENA UTOVARNOG PROSTORA (crni okvir i brojke, visina brojke 60mm, debljine 8mm dimenzija okvira š320Xv200mm debljine 8mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	4
20.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 11.80.m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 6mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,); prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije)	kom	4



				
	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 19.90.m --) (crna slova visine 45 mm, debljine 6mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 230mm,): prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
22.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →6.50m ← (crne strelice, crne znamenke i slova visine 45mm, debljine 6mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	4
30.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →14.86m ← (crne strelice, crne znamenke i slova visine 45mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	2
	1650570900	NALJEPNICA DULJINA TOVARNOG PROSTORA (-- 18.5 m --) (crna slova visine 50 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 270mm,visina 106 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2


34.	1860401080	NALJEPNICA POVRŠINA PODA (crni okvir i brojke, visina brojki 60mm, debljine 6mm dimenzija okvira 270x90mm debljine 6mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	2
23.	1650571019	NALJEPNICA ZA ZABRANU SPUŠTANJA PREKO SPUŠTALICE: Boja oznake crna, dimenzija oznake 200x87mm, debljina linija prema skici, prenosi se transfer folije 	kom	6
24.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →2.00m← (bijele strelice, znamenke i slova visine 45 mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	12
25.	1650571003	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA LOGO PG ZELENA(RAL 6005) 200X220 mm	kom	6





				
26.	1650571082	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA ZA VOZILA - (crna slova visine 80 mm, debljine 10mm,duljina oznake 800 mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. ZAGREB	kom	6
27.	1650571109	Oznaka za datum izvršenja revizije kočnice (crna slova, visina slova 35mm, debljina slova 4mm. Dimenzija okvira 125x110, debljina okvira 4mm). Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. 	kom	6

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija


28.	1860111310	NALJEPNICA REDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova8mm. Crna slova i crna tablica. Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. <table><tr><th colspan="3">REDOVITI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	REDOVITI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	6
REDOVITI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			
29.	1860111312	NALJEPNICA IZVANREDOVNOG POPRAVKA Širina 170x230 broj redaka11 Debljina linije okvira5mm Visina slova 8mm. Crna slova i crna tablica Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. <table><tr><th colspan="3">IZVANREDNI POPRAVAK</th></tr><tr><th>Vrsta</th><th>Datum</th><th>Radionica</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	IZVANREDNI POPRAVAK			Vrsta	Datum	Radionica																												kom	6
IZVANREDNI POPRAVAK																																					
Vrsta	Datum	Radionica																																			
30.	1860124526	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE Širina oznake 220mm visina 400mm. Izraditi oznaku prema uzorku u prilogu. Plava pozadina odgovara RAL-u 5005, crna boja RAL 9005, crvena boja RAL 3000, žuta boja RAL 1004. Ostalo izraditi prema dimenzijama.	kom	2																																	

		 Technical drawing of a rectangular blue sign with two symbols. The top symbol is a yellow triangle with a black border and a black figure falling from a height, with a lightning bolt above it. The bottom symbol is a yellow circle with a red border and a black figure on a ladder, with a lightning bolt above it. Dimensions are provided for the sign and its components.		
31.	1860124526	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE OD UDARA STRUJE Širina oznake 260mm visina 230mm. Izraditi oznaku prema uzorku u prilogu. Crna boja RAL 9005, Žuta boja RAL 1004  Technical drawing of a triangular yellow warning sign with a black border and a black lightning bolt symbol. Dimensions are provided for the sign and its components.	kom	2

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
PP/UP Mehanizacija

32.	1860111400	NALJEPNICA ZNAMENKE: (crne znamenke, visina znamenki 35 mm, debljina crte 5 mm prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	2
33.	1860111400	NALJEPNICA ZNAMENKE: (bijele znamenke, visina znamenki 35 mm, debljina crte 5 mm prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	2
34.	1650570915	Naljepnica za dozvoljeno opterećenje odbojnika (okvir , slova i znamenke žute boj. Promjer okvira 100mm , debljina 4mm. Visina slova i znamenki 30mm , debljina 4mm). Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. 	kom	8
35.	1860111360	NALJEPNICA TIP VOZILA (crna slova, crni okvir dimenzije okvira 72x100mm, debljina okvira 8mm, visina slova 60mm, debljina 10mm, prenosi se transfer folijom) 	kom	6



37.	1860124526	NALJEPNICA OBAVIJESTI: duljina oznake 600mm Visina oznake 170mm, visina slova 40mm, debljina slova 8 mm. Crne boje Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. UKLOPNIJE KECELJEMA 2 i 3 DOZVOLJENO SAMO PRI ZATVORENIM VRATIMA 1	kom	2
38.	1650571209	Naljepnica za ručno otkočivanje (na crvenoj pozadini bijela slova, dimenzija okvira 60x15mm) automatska	kom	6
39.	1650571109	NALJEPNICA ZA KONTROLU STEZNOG OBRUČA : dimenzija okvira: Visina 130mm, širina 140 mm debljina linije 4mm. Prenosi se na oplatu pomoću transfer folije. 	kom	6