PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 45137

Naš znak: A.K.4.3.
P.N. Br.: 101/461/26
Ur.Br.: 1204-26-1
EBN: 45137
Datum: 16.10.2026.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
Hum Lug – Gornja Stubica (49E1-200-6 DESNA – 2 komada, 49E1-200-6 LIJEVA – 2 komada, 49E1-300-6 LIJEVA– 1 komad)			
1.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA) – **LIJEVA RAVNA ZA SKRETNICU 49E1-200-6° LIJEVA (izrada prema nacrtu br. 021.302 VP)**	KOM	2
2.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA) – **DESNA POVIJENA ZA SKRETNICU 49E1-200-6° LIJEVA (izrada prema nacrtu br. 021.301 VP)**	KOM	2
3.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA) – **LIJEVA RAVNA ZA SKRETNICU 49E1-300-6° LIJEVA (izrada prema nacrtu br. 021.307 VP)**	KOM	1
4.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA) – **DESNA POVIJENA ZA SKRETNICU 49E1-300-6° LIJEVA (izrada prema nacrtu br. 021.306 VP)**	KOM	1

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

5.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 mm	KOM	4
6.	SRCE 49E1-300-6, LIJEVO, L=8133 mm	KOM	1
7.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	8
8.	VODILICA 33C1 C320Cr 6400 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	2
9.	JASTUK KLIZNI TIP 49E1-IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA 1 INTEGRIRANIM ROLEROM)	KPL	10
10.	JASTUK KLIZNI TIP 49E1-IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA 2 INTEGRIRANA ROLERA)	KPL	34
11.	JASTUK KLIZNI TIP 49E1-IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (BEZ ROLERA)	KPL	52

Napomena:

- tehnički pregled, ispitivanje i mjerenje skretničkih dijelova od strane djelatnika naručitelja obavezno se obavlja na mjestu proizvodnje
- projektiranje i izrada skretnica, sukladno HRN EN 13232 1-6
- tehničke specifikacije za isporuku prijevodnica, sukladno HRN EN 13674-2
- tračnice i prijevodnice izraditi u kvaliteti R260
- profil prijevodnice 49E1A1 sukladno HRN EN 13674-2
- vodilice na srcištu skretnice izraditi iz profila 33C1, kvalitete R320Cr sukladno HRN EN 13674-3
- kovani i zavareni dijelove prijevodnica i skretničkih srca ispitat će se penetrantima
- **uz ponudu je potrebno dostaviti i nacrte skretničkih dijelova (prijevodnice, srca, klizni jastuci), te plan polaganja prijevodničkih uređaja kako bi se mogao utvrditi raspored i količina kliznih jastuka, odnosno na koje se pragove ugrađuju klizni jastuci sa rolicama (i koliko rolica) a na koje pragove se ugrađuju klizni jastuci bez rolica**

Klizni jastuci

- klizni jastuci moraju biti pričvršćeni za glavnu tračnicu s unutarnjim elastičnim pričvršćenjem
- klizni jastuci moraju biti pričvršćeni za skretnički prag sa min. 4 vijka, eventualno 3 vijka iz konstruktivnih razloga
- za rolice na kliznim jastucima treba dostaviti upute za korištenje i održavanje

Skretnička srca

- geometrija i tolerancije mjera skretničkih srca izraditi sukladno HRN EN 13232 1-6 (ili jednakovrijedno)
- šiljke na običnim skretničkim srcima izraditi iz perlitiziranih kovanih umetaka koji se u nastavku elektrootpornim postupkom zavaruju za nastavne tračnice ili međusobno zavarenih profila E1F1 koji se nakon zavarivanja i strojne obrade moraju termički obraditi postupkom perlitizacije

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

- krilne tračnice srca na prijelaznom dijelu moraju se termički obraditi postupkom perlitizacije ili kompletno izraditi iz tračnica kvalitete 350 HT
- šiljak srca i poprečni var na srcu nakon obrade treba ispitati ultrazvukom i penetrantima
- kladice između krilnih tračnica i šiljka srca moraju se zavariti na šiljak srca
- krilne tračnice na mjestu savijanja moraju se prethodno predgrijati
- vijci srca moraju biti dimenzije M27 min. kvalitete 8,8
- ispod glave vijka i matice potrebno je ugraditi zglobne podloške DIN 6319
- skretničko srce za skretnicu tip 49E1-200-6 izraditi sukladno shemi br. 82
- skretničko srce za skretnicu tip 49E1-300-6 izraditi sukladno shemi br. 84

- skretnički dijelovi na skretnicama moraju biti proizvedeni u godini objave natječaja ili jednu godinu koja prethodi godini objave natječaja

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.
- Ponuda i dostavljena dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Josip Grdešić, mob: 099/4226 596, josip.grdesic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Trnava bb, Zagreb**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjetna", plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili

- novčani polog.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 2.400,00 EUR.
Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvaćanja ispravka računske greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja zajedno s potpisanim ugovorom ili po primitku narudžbenice u visini 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza u jednom od navedenih oblika:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja (PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 2.650,00 EUR i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **23.10.2026.** god. do **12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: **« NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/461/26«**

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić