



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE MEHANIZACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 40764

Naš znak: M.N-C 4.3.

EBN: 40764

Datum: 28.10.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	naljepnice prema uzorku u prilogu	kpl	1
	Ponuditelj je dužan navesti kvalitetu naljepnica ponudu sastaviti pojedinačno po stavkama i količinama kako je navedeno		

Osoba zadužena za kontakt: Tomislav Letinić 099 3061 838; tomlslav.letinic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinичne cijene bez PDV-a , fca Vinkovci
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je do **31.10.2024.** god. do **11:35 sati** na mail adresu

mladen.novak-coric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE

Mladen Novak-Čorić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB



tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



Redni broj	Šifra artikla	Opis kvalitete	Jedinica mjere	Količina
1.	1860111422	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA (bijela slova, visina slova 30 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 180 mm, prenosi se preko transfer folije) : PIJESAK	kom	4
2.	1860110592	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA (bijela slova, visina slova 50 mm, debljine 8 mm, bez ispune, duljina oznake 180 mm, prenosi se preko transfer folije) : EURO D I Z E L	kom	2
3.	1860401080	NALJEPNICA SLOVNA OZNAKA (bijela slova, visina slova 30 mm, debljine 5 mm, bez ispune, , prenosi se preko transfer folije) : POVRŠINA SANDUKA 15,5 m	kom	2
4.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 12mm, bez ispune, duljina oznake 880 mm, prenosi se preko transfer folije) : 99 78 9 485 571-4	kom	2
5.	1650570802	NALJEPNICA BROJ VOZILA- (crne znamenke visine 76 mm, debljine 11mm, bez ispune, duljina oznake 420 mm, prenosi se preko transfer folije) : 9 485 571	kom	2
6.	1650571068	OZNAKA LOGO VOZILA – duljina oznake 558 mm, visina 240 mm, visina slova 86,5 mm, debljina 25 mm, plave boje prema uzorku, bijela podloga . Boja plava RAL 5005.	kom	2



7.	1650571068	OZNAKA PROIZVOĐAČA – duljina oznake 450 mm, visina 187 mm, visina slova 70 mm, debljine 21,5 mm, crne boje prema uzorku, prenosi se na žutu podlogu preko transfer folije	kom	2
8.	1860401008	SLOVNA OZNAKA – visina oznake 78 mm, širina 117, visina slova 45 mm, debljina obruča 8 mm, crne boje prenosi se preko transfer folije na žutu podlogu.	kom	2
9.	1860401041	NALJEPNICA MAKSIMALNA BRZINA – visina malih slova 30, velikih 40 mm, debljina 4,5, crne znamenke i okvir, prenosi se pomoću transfer folije na žutu podlogu.	kom	2


				
10.	1860110001	ZABRANJENO PRANJE – crveni okvir $\varnothing$ 70 mm, debljine okvira 5 mm, bijela ispuna 	kom	2
11.	1860111088	NALJEPNICA OZNAKA ZABRANE (bijela slova, visina slova 23 mm, debljine 4,5 mm, duljina oznake 284 x 184 mm,) podloga boje prema uzorku. 	kom	10


12.	1860130010	NALJEPNICA OZNAKA ZABRANE (bijela slova, visina slova 15 mm, debljine 4 mm, duljina oznake 175 x 55 mm,) podloga boje prema uzorku. 	kom	4
13.	1860110772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2
14.	1860110772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2



15.	18601100772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2
16.	1860110772	NALJEPNICA UPOZORENJA – 275x 84 mm 	kom	2



W


17.	1860110750	OZNAKA ZA DIZANJE VOZILA - bijela ispuna 80x48 mm, prenosi se transfer folijom na crnu površinu 	kom	6
18.	1860110772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2


19.	1860110772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2
20.	1860110566	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE UDARA OD STRUJE – visina oznake 147 mm, boja crvena 	kom	4
21.	1860110772	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE - debljina okvira 7 mm, podloga boje prema uzorku 	kom	2
22.	1650570608	NALJEPNICA ZA NAČIN ZA SIGURAN RAD S DIZALICOM – tablica 195x145 mm, visina slova 4mm, debljina 1, boja ispune prema uzorku	kom	1



		 OPĆA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN S ORUĐIMA ZA RAD · STROJEM SMIJE RUKOVATI SAMO OSPOSOBLJENI RADNIK · PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE DA RAD STROJA NEĆE UGROŽAVATI DRUGE RADNIKE · DOK STROJ RADI, ZABRANJENO GA JE ČISTITI, PODMAZIVATI I POPRAVLJATI · PROSTOR OKO STROJA MORA BITI OČIŠĆEN, A PRISTUP STROJU SLOBODAN · NOSITE TAKVO RADNO ODIJELO KOJE STROJ NE MOŽE ZAHVATITI DOK RADI · NA GLAVI NOSITE ZAŠTITNU KAPU ILI MARAMU, DA BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD ZAHVAĆANJA KOSE · AKO SE PRI RADU MOGU OZLIJEDITI OČI, OBAVEZNO NOSITE ZAŠTITNE NAOČALE ILI DRUGO PROPISANO OSOBNO ZAŠTITNO SREDSTVO · DOK RADITE NA STROJU, NE NOSITE KRAVATU NI BILO KAKAV NAKIT · UPOTREBLJAVAJTE SAMO ISPRAVAN ALAT · NE SKIDAJTE ZAŠTITNE NAPRAVE SA STROJA · ODGOVORNOJ OSOBI PRIJAVITE SVAKI KVAR ILI NEDOSTATAK NA STROJU · ZA STROJEM I OKO NJEGA ZABRANJENE SU ŠALE ILI IGRE		
23.	1650571158	NALJEPNICA DULJINA PREKO ODBOJNIKA (-- 12.60m --) (bijela slova visine 50 mm, debljine 5mm, znamenke, povlake i „zgrade“, duljina oznake 270mm, visina 50 mm): prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	4
24.	2390015106	OZNAKA ZABRANE – naljepnica bijela ispuna	kom	4

				
25.	1860110730	NALJEPNICA UPOZORENJA 50x50 mm – bijela ispuna 	kom	4
26.	1860111250	NALJEPNICA ZA SMJER STABILIZATORA – naljepnice bijele ispune promjer 20 mm, crtež prema uzorku 	kom	2

27.	1860111252	NALJEPNICA ZA SMJER STABILIZATORA – naljepnice bijele ispune promjer 20 mm, crtež prema uzorku 	kom	2
28.	1860111254	NALJEPNICA ZA SMJER STABILIZATORA – naljepnice bijele ispune promjer 20 mm, crtež prema uzorku 	kom	2
29.	1860111256	NALJEPNICA ZA SMJER STABILIZATORA – naljepnice bijele ispune promjer 20 mm, crtež prema uzorku	kom	2


				
30.	1860401040	NALJEPNICA REVIZIJA: (tablica s datumom održavanja, bijeli okvir, bijela slova i znamenke, za crnu podlogu, bez ispune, visina okvira 60 mm, duljina oznake 420 mm, visina znamenki i slova 35 mm, debljina crte 5 mm, prenosi se preko transfer folije) 	kom	2
31.	1650570812	NALJEPNICA OZNAKA KRANSKE DIZALICE - (crne znamenke visine 100 mm, debljine 30mm, bez ispune, duljina oznake 1000 mm, prenosi se preko transfer folije) : HLR 19000-2S	kom	2
32.	1650571164	NALJEPNICA OZNAKA NOSIVOSTI - (crne znamenke visine 15 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 80 mm, prenosi se preko transfer folije) : Kg 4100	kom	2
33.	1650571164	NALJEPNICA OZNAKA NOSIVOSTI - (crne znamenke visine 15 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 80 mm, prenosi se preko transfer folije) : Kg 2860	kom	2
34.	1650571164	NALJEPNICA OZNAKA NOSIVOSTI - (crne znamenke visine 15 mm, debljine 5 mm, bez ispune, duljina oznake 80 mm, prenosi se preko transfer folije) : Kg 2150	kom	2


35.	1650571164	NALJEPNICA OZNAKA NOSIVOSTI - (crne znamenke visine 30 mm, debljine 6 mm, bez ispune, duljina oznake 430 mm, prenosi se preko transfer folije) : MAX.LOAD Kg 7000	kom	2
36.	1860110509	NALJEPNICA UPOZORENJE UDARA OD STRUJE- prema uzorku, prenosi se pomoću transfer folije 	kom	4
37.	1860401128	NALJEPNICA OZNAKA NOSIVOSTI DIZALICE – crne linije, bijela ispuna 	kom	4
38.	1860401160	OZNAKA UPRAVLJAČKE KUTIJE – visina slova 7 mm, debljina 2mm, boja oznake po uzorku. 	kom	1
39.	1860401162	OZNAKA UPRAVLJAČKE KUTIJE – visina slova 7 mm, debljina 2mm, boja oznake po uzorku.	kom	1

				
40.	1860401164	OZNAKA UPRAVLJAČKE KUTIJE – visina slova 7 mm, debljina 2mm, boja oznake po uzorku. 	kom	1


W




41.	1860401166	OZNAKE UPRAVLJAČKE KUTIJE – visina oznaka 3 mm, debljina 1mm, prenosi se preko transfer folije na bijelu podlogu. 100% 90% ON	kom	2
42.	1650571021	NALJEPNICA MJESTO OSLOMCA ZA DIZANJE (oznaka bijele boje, duljina oznake 80mm, visina 40mm, debljina crte i krugova 10mm, visina trokuta 30mm, baza 25mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) 	kom	6
43.	1860111400	NALJEPNICA BROJ KOTAČA (visina 35 mm, bijele znamenke , debljine 5mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4	kom	6
44.	1860111018	NALJEPNICA KOČNE MASE (crna slova, visina slova 20 mm, debljine 5mm, , bez ispune, duljina oznake 370 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČNE MASE G 23 t P 27 t	kom	2
45.	1860111018	NALJEPNICA VLASTITA MASA (crna slova, visina slova 20 mm, debljine 5mm, , bez ispune, duljina oznake 370 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) VLASTITA MASA 30 t UKUPNA MASA 40 t	kom	2

46.	2563015724	NALJEPNICA TIP KOČNICE (plava slova, visina slova 20 mm, debljine 5mm, , bez ispune, duljina oznake 160 mm, prenose se na žutu oplatu vozila pomoću transfer folije) KOČNICA SAB WABCO	kom	2
47.	1650571019	NALJEPNICA RAZMAK IZMEĐU OSOVINA →7.00m ← (bijele strelice, znamenke i slova visine 45 mm, debljine 5mm, duljina oznake 230mm, bez ispune, prenosi se preko transfer folije) 	kom	2
48.	1650571003	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA LOGO PG ZELENA(RAL 6005) 200X220 mm 	kom	4
49.	1650571082	NALJEPNICA SAMOLJEPIVA ZA VOZILA - (crna slova visine 80 mm, debljine 10mm,duljina oznake 800 mm, prenose se na oplatu vozila pomoću transfer folije) PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. ZAGREB	kom	2
50.	1860111400	NALJEPNICA ZNAMENKE: (bijele znamenke, visina znamenki 35 mm, debljina crte 5 mm prenose se na crnu oplatu vozila pomoću transfer folije) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	kom	4



51.	1860110509	NALJEPNICA ZA UPOZORENJE OD UDARA STRUJE Širina oznake 260mm visina 230mm. Izraditi oznaku prema uzorku u prilogu. Crna boja RAL 9005, Žuta boja RAL 1004 	kom	4
52.	1860130010	NALJEPNICA ZABRANJENO PUŠENJE – debljina crvenog okvira 8 mm, bijela ispuna 	kom	2

OZNAKA SKLOPKE ZA MASU – **bijele crte**, prenosi se preko transfer folije na crnu podlogu.



53

1860401180

Koh 1