



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

PP POSIT

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 35650

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/036/23

Ur.Br.: 207-23-1

EBN: 35650

Datum: 31.01.2023.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Betonski temelj za drveni stup s obujmicama (sa prijevozom u kolodvor Pazin) - uz proizvod potrebno priložiti ateste/certifikate/izjave o sukladnosti	kom	30,00
2.	Drveni TT stup 7m (sa prijevozom u kolodvor Pazin) - uz proizvod potrebno priložiti ateste/certifikate/izjave o sukladnosti	kom	40,00
3.	Nosač za samonosivi kabel PSK 10	kom	70,00
4.	Prolazna zamka za kabel PSK 2/800	kom	70,00
5.	Nosač izvodni za stup PSK 17	kom	10,00
6.	Krajnja stezaljka sa kukom PSK 1/800	kom	10,00
7.	Španer PSK 18/M12	kom	10,00
8.	Prijevoz i istovar u željezničkom kolodvoru Pazin	kpl	1

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PRILOGI

Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Ivan Dvojković, mob:099/242 3650, ivan.dvojkovic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **fca Pazin**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 15 dana
4. Uvjete i način plaćanja (odgoda minimalno 30 dana)
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **07.02.2023.** god. do **12:00 sati** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/036/23 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Naručitelj neće javno otvarati ponude. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRILOG

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I UVJETI ISPORUKE

*Betonski temelji za drvene stupove
drveni TT stupovi i oprema*

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I UVJETI ISPORUKE

1) OPĆI UVJETI ISPORUKE


- *Uz specificiranu robu potrebno je isporučiti tehničku i ispitnu dokumentaciju te potrebne ateste, certifikate i izjavu o sukladnosti. Dokumenti moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo ako je proizvod proizveden izvan Republike Hrvatske*
- *Proizvođač/dobavljač treba priložiti prospekte/kataloge s tehničkim specifikacijama proizvođača*
- *Dobavljač treba priložiti suglasnost proizvođača da nudi njegovu robu*

2) NAČIN PREUZIMANJA DIJELOVA



- *vizualni pregled količina dijelova i sklopova ponuđenih za preuzimanje*

Betonski temelj za drveni stup (betonski nogar za stup sa obujmicama tip „A“)

BETONSKI NOGAR



OBUJMICA ZA BETONSKI NOGAR



Betonski nogar tip «A» za nošenje drvenih stupova TK mreže. Služe za ojačanje stupova ili za sanaciju drvenih stupova koji su oštećeni djelovanjem vlage. Za pričvršćenje drvenog stupa na nogar koriste se dvije čelične – pocinčane obujmice.

Marku betona nije potrebno specificirati. Proizvođač mora imati odgovarajući atest kojim se dokazuje namjena proizvoda.


Drveni stupovi za TT kabel

1) OPIS STUPOVA:

- *impregnirani drveni stupovi (jela, smreka ili bor),*
- *drveni stup definiran je ukupnog duljinom, nominalnim promjerom na 1,5m od dna stupa i nominalnim promjerom na vrhu stupa,*
- *stupovi su visine 7m i 8m, minimalnog promjera na vrhu stupa od 140mm, minimalnog promjera na 1,5m od dna stupa od 179mm uz minimalni pad promjera od 39mm*
- *stupove je potrebno kemijski zaštititi na način da se zadovolje uvjeti toksičnosti na biološke razarače drva, trajnosti, učinkovitosti, neškodljivosti pri rukovanju i ekološke podobnosti*
- *kao kemijsku zaštitu koristiti vodene otopine soli bakra i bora s odgovarajućim vezivim*
- *minimalna dubina penetracije kemijskog zaštitnog sredstva iznosi 6mm za jelu i smreku, odnosno 12mm za bor*
- *označavanje stupova izvesti pločicama od nekorodirajućeg materijala pričvršćene na visinu izvan rukohvata, a na kojoj je moguće kvalitetno očitavanje podataka*
- *oznaka treba sadržavati broj, duljinu i godinu proizvodnje stupa*

PSK 10 NOSAČ PROLAZNI ZA STUB


- Namjena: za postavljanje na drveni stup radi postavljanja prolaznih hvataljki sa samonosivim kablom.
- Standardno su zaštićeni cinčanjem
- Materijal: pocinčani čelik



PSK 2/800 HVATALJKA PROLAZNA


- Namjena: za prolazno nošenje telefonskog samonosivog kabla.
- Standardno je zaštićena cinčanjem
- Materijal: pocinčani čelik

Namjena je za prolazno nošenje telefonskog samonosivog kabla. za sajlu 7×1 mm.



PSK 17 NOSAČ RAZVODNI ZA STUB


- Namjena je za postavljanje na drvenim u cilju razvođenja samonosivih kablova preko krajnjih stezaljki.
- Čelični dijelovi su standardno zaštićeni cinčanjem



PSK OPREMA - STEZALJKA KRAJNJA PSK 1/800

- Namjena: Koristi se u telekomunikacijskim i kablovskim mrežama.
- Montaža: Za prolazno hvatanje samonosivih telefonskih kablova promjera sajle 7x1mm.
- Materijal: Pocinčani čelik

Naziv	A mm	B mm	C mm	D mm
PSK 1 / 800	192	118	14	98



PSK 18/M12 ŠPANER

- Koriste se kao zatezni element i kod izrade svih vrsta zatega kako za drvene i betonske stupove tako i kod krovnih nosača.
- Standardno se rade od čelika (cinčano)

Naziv	A mm	a mm	b mm	d mm
M12	125	11	75	16

