



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN: 35754

Naš znak: A.M.4.3.

EBN: 35754

Datum: 06.02.2023.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redn i broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	ZNAK B-23-223 KOMPLET SA ŠELNAMA, BEZ STUPIĆA	KOM	22
2.	PLOČA UPOZORENJA	KOM	40
ZA SVE DETALJNE INFORMACIJE KONTAKTIRATI: TOMISLAV MLINARIĆ 099/242 3651			

Osoba zadužena za kontakt: Ivan Dvojković, mob: 099/242 3650, ivan.dvojkovic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinичne cijene bez PDV-a Fca Zagreb, Ranžirni kolodvor
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja (odgoda 30 dana)
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **08.02.2023.** god. do **12:00 sati** na e – mail ante.maric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE

Ante Marić



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 63.898.200,00 kn.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

37.

Temeljem članka 11. Izjave o osnivanju društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Uprava Društva na 123. sjednici održanoj dana 06. ožujka 2014. godine, donijela je

ODLUKU

I.

Donosi se Odluka o objavi inertnih tehničkih specifikacija (ITS): ITS S1. 101 „Oznake upozorenja o zabranjenim postupcima - Zabranjen prijelaz preko pruge“, ITS S1. 102 „Oznake upozorenja o zabranjenim postupcima - Zabranjen prijelaz preko kolosijeka“, ITS S1. 103 „Oznake upozorenja o zabranjenim postupcima - Zabranjen prijelaz preko kolosijeka/Do not cross the railway lines“, ITS S1. 104 „Oznake upozorenja o zabranjenim postupcima - Zabranjeno hodanje prugom“, ITS S1. 105 „Dopunske oznake upozorenja o zabranjenim postupcima - Zabranjen prijelaz preko pruge, Zabranjen prijelaz preko kolosijeka i Do not cross the railway lines“, ITS S1. 106 „Oznake upozorenja o opasnostima - Pazi vlak“, ITS S1. 107 „Oznake upozorenja o opasnostima - Opasnost od strujnog udara na zaštitnim vratima i elektrovnim podstanicama“, ITS S1. 108 „Oznake upozorenja o opasnostima - Opasnost od strujnog udara na nosivim konstrukcijama kontaktne mreže“, ITS S1. 109 „Oznake upozorenja o opasnostima - Opasnost od strujnog udara na kućištu pogona rastavljača i priključnim ormarićima“.

II.

Interne tehničke specifikacije iz točke I. ove Odluke prilozi su ove Odluke i čine njen sastavni dio.

III.

Ovom Odlukom propisuju se interne tehničke specifikacije oznaka propisanih Odlukom o oznakama zabranjenih postupaka i upozorenja na opasnosti na prugama HŽ Infrastruktura d.o.o. (Obavijest trajne vrijednosti 3/14).

IV.

Ova Odluka na snagu stupa osmoga dana od dana njezina objavljivanja u Službenom vjesniku HŽ Infrastruktura d.o.o.

Broj: UI-123-36-1/14
U Zagrebu, 06. ožujka 2014.

Predsjednik Uprave
Darko Perićić, mag.ing.traff., v.r.


INTERNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. S obvezatnom primjenom od 21.03.2014.	OZNAKE UPOZORENJA O OPASNOSTIMA - OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NA ZAŠTITNIM VRATIMA I ELEKTROVUČNIM PODSTANICAMA Odluka Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. broj UI-123-36-1/14 od 06.03.2014. objavljena u Službenom vjesniku HŽI-a broj 4/14 od 13.03.2014.	ITS S1. 107 Strana 1/3
1. Predmet Ova specifikacija propisuje oblik, osnovne mjere, materijal i izradu oznake upozorenja o opasnostima - Opasnost od strujnog udara na zaštitnim vratima i elektrovučnim podstanicama (postrojenjima za sekloniranje, transformatorskim stanicama, te ostalim elektroenergetskim objektima). 2. Primjena Oznaka upozorenja o opasnostima ugrađuje se prema odredbama Obavijesti trajne vrijednosti br. 3/14. 3. Izgled oznake Oznaku upozorenja o opasnostima Opasnost od strujnog udara čini ploča. Ploča se ugrađuje na zaštitna vrata kod željezničko-cestovnih prijelaza, dok je na ostale elektroenergetske objekte (evp postrojenja za sekloniranje, transformatorske stanice itd.) moguće ugraditi ploču ili naljepiti naljepnicu, prema odredbama Obavijesti trajne vrijednosti br. 3/14. slika 1. 4. Veličina Veličina ploče je dimenzija 360 x 260 mm. Veličina naljepnice je istih dimenzija 360 x 260 mm. 5. Oblik i mjere Oblik i osnovne mjere moraju odgovarati slici 1., slici 2., slici 3. i slici 4. 6. Materijal i izrada 6.1. Ploča se izrađuje od vruće pocinčanog lima, debljine 2 mm (s predviđenim rupama za ugradnju) ili se izrađuje naljepnica. 6.2. Žuto polje na ploči izrađuju se od žute film folije. Žuta boja prema RAL-u 1026, a crna prema RAL-U 9004. Folija mora biti otporna na UV zračenje. Folija koja se primjenjuje za oznake na zaštitnim vratima mora biti retroreflektirajuća za prometne znakove klase III prema uvjetima propisanim HRN EN 12899. 7. Postavljanje Mjesto ugradnje oznake propisano je odredbama Obavijesti trajne vrijednosti br. 3/14.		
21.03.2014.	 HŽ INFRASTRUKTURA	I. izdanje

ITS S1.107, strana 2/3

MJ 1:4




slika 2.



slika 3.

ITS 81.107, strana 3/3



MJ 1:4



slika 4.

Oznaka: znak 223

Naziv: «Zabrana prometa za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu»



Hb 175 (velike brojke)



Hb 105 (male brojke)



Hs 105 (slova)



Za ispisivanje natpisa upotrebljava se pismo prema odredbama hrvatske norme HRN 111

Visina brojaka i slova mora iznositi (u mm) :

Hb 175 (velike brojke)

Hb 105 (male brojke)

Hs 105 (slova)

