



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

ZNR, ZOP I ZOK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 36777

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/227/23

Ur.Br.: 843-23-1

EBN: 36777

Datum: 19.05.2023.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Zaštitne cipele bez čelične kapice (šifra 702, 720 i 735)	Par	730
2.	Zaštitne cipele s čeličnom kapicom (šifra 704 i 733)	Par	660
3.	Radne cipele (šifra 721)	Par	60

Napomena:

Ponuditelj je obavezan u prilogu ponude dostaviti atestnu dokumentaciju (izjava o sukladnosti, certifikat o pregledu tipa, ispitni izvještaji)

Ponuditelj je obavezan dostaviti jedan primjerak predmetnog artikla na uvid, veličina 42:
S odabranim ponuditeljem sklopit će se okvirni sporazum o kupnji do 31.12.2024. godine.

Procijenjena vrijednost nabave: 94.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Marin Zaro, mob:099/270 6210, marin.zaro@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, FCA Zaprešić, Kolodvorska bb
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – sukcesivno prema potrebama gradilišta
4. Uvjete i način plaćanja (odgoda minimalno 30 dana)
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Napomena II.:

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuovjetna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili
- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 2.820,00 EUR.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računske greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani plog u traženom iznosu. Novčani plog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani plog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog ploga dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani plog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **26.05.2023. god. do 12:00 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/227/23 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE
Božana Bingula



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 702, 720 i 735

Naziv: Zaštitne cipele bez kapice

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opći zahtjevi

Obuća mora zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/2010), odnosno zahtjeve iz uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i zahtjeve usklađene norme HRN EN ISO 20347:2022 - radna obuća.

2. Usklađena norma HRN EN ISO 20347:2022 (EN ISO 20347:2022)

- Razred : I - Obuća izrađena od kože i drugih materijala, isključujući potpuno gumiranu ili potpuno polimernu obuću
- Dizajn: B – Gležnjača
- Kategorija i simboli zaštite:

O3S	Zadovoljeni svi osnovni normativni zahtjevi, uz dodatne: Zatvoreno područje pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete, otpornost na pogonsko gorivo, otpornost na vodu cijele obuće, otpornost na probijanje, potplat s profilima (nemetalni-PS)
HI	Toplinska izolacija donjišta
CI	Izolacija od hladnoće donjišta
WR	Otpornost na vodu cijele obuće
FO	Otpornost na pogonsko gorivo
HRO	Otpornost na dodirnu toplinu potplata
SR	Otpornost na klizanje




Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. Dodatni zahtjevi / opis cipela

- Gornjište izrađeno iz goveđe vodootporne pune zrnaste kože crne boje. S gornje strane preko približno 1/2 oglavaka i približno cijelog lubnog (petnog) dijela nalazi se zaštitni materijal
- Potplat je dvokomponentni PU (nosivi dio) / nitril (habajući-nagazni dio) – montiran brizganjem
- Ergonomski ovratnik i podstavljeni jezik za optimiziranu udobnost
- Prozračna 3D podstava
- Antiperforacijski umetak bez metala



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 704 i 733

Naziv: Zaštitne cipele s kapicom

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opći zahtjevi

Obuća mora zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/2010), odnosno zahtjeve iz uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i zahtjeve usklađene norme HRN EN ISO 20345:2022 - sigurnosna obuća.

2. Usklađena norma HRN EN ISO 20345:2022 (EN ISO 20345:2022)

- Razred : I - Obuća izrađena od kože i drugih materijala, isključujući potpuno gumiranu ili potpuno polimernu obuću
- Dizajn: B – Gležnjača
- Kategorija i simboli zaštite:

S3S	Zadovoljeni svi osnovni normativni zahtjevi, uz dodatne: Zatvoreno područje pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete, otpornost na pogonsko gorivo, otpornost na vodu cijele obuće, otpornost na probijanje, potplat s profilima (nemetalni-PS)
HI	Toplinska izolacija donjišta
CI	Izolacija od hladnoće donjišta
WR	Otpornost na vodu cijele obuće
FO	Otpornost na pogonsko gorivo
HRO	Otpornost na dodirnu toplinu potplata
SR	Otpornost na klizanje



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. Dodatni zahtjevi / opis cipela

- Gornjište izrađeno iz goveđe vodootporne pune zrnaste kože crne boje. S gornje strane preko približno 1/2 oglavaka i približno cijelog lubnog (petnog) dijela nalazi se zaštitni materijal
- Potplat je dvokomponentni PU (nosivi dio) / nitril (habajući-nagazni dio) – montiran brizganjem
- Ergonomski ovratnik i podstavljeni jezik za optimiziranu udobnost
- Prozračna 3D podstava
- Antiperforacijski umetak bez metala
- Kapica bez metala



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 721

Naziv: Zaštitne cipele niske bez kapice

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opći zahtjevi

Obuća mora zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 89/2010), odnosno zahtjeve iz uredbe (EU) 2016/425 o osobnoj zaštitnoj opremi i zahtjeve usklađene norme HRN EN ISO 20347:2022 - radna obuća.

2. Usklađena norma HRN EN ISO 20347:2022 (EN ISO 20347:2022)

- Razred : I - Obuća izrađena od kože i drugih materijala, isključujući potpuno gumiranu ili potpuno polimernu obuću
- Dizajn: A – Niske cipele
- Kategorija i simboli zaštite:

O2	Zadovoljeni svi osnovni normativni zahtjevi, uz dodatne: Zatvoreno područje pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete, otpornost na pogonsko gorivo, otpornost na vodu cijele obuće
WR	Otpornost na vodu cijele obuće
FO	Otpornost na pogonsko gorivo
SR	Otpornost na klizanje

3. Dodatni zahtjevi / opis cipela

- Gornjište izrađeno iz goveđe voodootporne pune zrnaste kože crne boje. S gornje strane preko približno 1/2 oglavaka i približno cijelog lubnog (petnog) dijela nalazi se zaštitni materijal



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

- Potplat je dvokomponentni PU (nosivi dio) / nitril (habajući-nagazni dio) – montiran brizganjem
 - Ergonomski ovratnik i podstavljeni jezik za optimiziranu udobnost
 - Prozračna 3D podstava
-