



**PRUŽNE
GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

ZNR, ZOP I ZOK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 37033

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/273/23

Ur.Br.: 966-23-1

EBN: 37033

Datum: 27.06.2023.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Grupa 1: Zaštitne radne rukavice-tip 1 (šifra 501-1) Procijenjena vrijednost: 6.000,00 € (45.207,00 HRK)	PAR	1500
2.	Grupa 2: Zaštitne radne rukavice-tip 2 (šifra 501-2) Procijenjena vrijednost: 8.250,00 € (62.159,63 HRK)	PAR	1500
3.	Grupa 3: Zaštitne radne rukavice-tip 3 (šifra 501-3) Procijenjena vrijednost: 2.000,00 € (15.069,00 HRK)	PAR	500
4.	Grupa 4: Zaštitne radne rukavice-kožne-tip 1 (šifra 505-1) Procijenjena vrijednost: 4.000,00 € (30.138,00 HRK)	PAR	1000
5.	Grupa 5: Zaštitne radne rukavice-kožne-tip 2 (šifra 505-2) Procijenjena vrijednost: 4.000,00 € (30.138,00 HRK)	PAR	1000

Napomena:

- Ponuđeni tipovi rukavica moraju minimalno ispunjavati tehničku specifikaciju u privitku (Propisnici)
- Ponuđači su uz ponudu dužni dostaviti uzorke tipova rukavica
- Za sve tipove rukavica potrebno je dostaviti Izjavu o sukladnosti proizvođača i Certifikat o pregledu tipa, a za stavku 2 (Zaštitne radne rukavice-tip 2; šifra 501-2) potrebno je dostaviti i Oeko-Tex certifikat
- S odabranim ponuditeljem ili više njih sklopiti će se okvirni sporazum o nabavi rukavica do 31.12. 2024. godine
 - Ponuditelji se mogu javiti za svaku grupu zasebno



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Procijenjena vrijednost nabave: 24.250,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Marin Zaro, mob:099/270 6210, marin.zaro@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, FCA Zaprešić, Kolodvorska bb
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – sukcesivno tijekom 2023/2024 godine
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **03.07.2023.** god. do **12:00 sati** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/273/23 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE
Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.


Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 501-1

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 1

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica


- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Materijal pletiva: poliester, HPPE;
- **Materijal završnog sloja: poliuretan;**
- Konstrukcija rukavice je pletena, elastična i prianja uz šaku, završni sloj nanesen je na području dlana i prstiju (područje prstiju na strani dlana, između prstiju i vrhovi prstiju sa strane nadlanice);
- **Završni sloj** nema prekida materijala na površini koju prekriva (npr. na prijelazu između dlana i prstiju ruke);
- **Manšeta** prianja uz zglob i ruku.

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. **Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.**

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 501-2

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 2

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Konstrukcija rukavice je od elastičnog pletiva, završni sloj je od nitrilne mikro-pjene;
- Završni sloj nema prekida materijala na površini koju prekriva (npr. na prijelazu između dlana i prstiju ruke);
- Na području između palca i kažiprsta materijal je pojačan dodatnim slojem nitrilne mikro-pjene;
- Materijal pletiva: najlonsko vlakno (elastično, prianja uz šaku);
- Materijal završnog sloja: nitrilna mikro-pjena;
- Područje završnog sloja: dlan i prsti (područje prstiju na strani dlana, između prstiju i vrhovi prstiju sa strane nadlanice);
- Manšeta prianja uz zglob i ruku.

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 501-3

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 3

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Materijal pletiva: Jersey;
- **Materijal završnog sloja: nitril;**
- Konstrukcija rukavice je šivana iz tri dijela, završni sloj nanesen je na predjelu cijele šake (izuzev manšete);
- Kruta manšeta.

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. **Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.**

2.2. **Veličina rukavica**

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
9	229	192	250
10	254	204	260

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2016)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	3
Presijecanje	1
Trganje	1
Probijanje	1
Presijecanje (TMD)	X



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 505-1

Naziv: Zaštitne radne rukavice kožne-tip 1

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz više dijelova;
- Materijal na strani dlana: goveđa koža-anilin
- Materijal na strani nadlanice: goveđa koža-anilin ili špalt
- Materijal manšete: goveđa koža-cjepanik

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)


2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

2.3. Razina spretnosti rukavica

Razina	Najmanji promjer štapića koji se može podići koristeći rukavicu 3 puta u vremenu od 30 sekundi [mm]
5	5,0



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 505-2

Naziv: Zaštitne radne rukavice kožne-tip 2

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Na području dlana, palca (u predjelu hvata) i do polovice ostalih prstiju ušiveno je kožno pojačanje;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz više dijelova;
- Materijal na strani dlana: goveđa koža-anilin
- Materijal na strani nadlanice: goveđa koža-anilin ili špalt
- Materijal manšete: goveđa koža-cjepanik

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270