



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE MEHANIZACIJA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN:38235

Naš znak: A.M.4.3.

EBN: 38235

Datum: 05.12.2023.

Vrsta postupka nabave: **Otvoreni postupak nabave**

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	RUČNA KRUŽNA ELEKTRIČNA PILA-CIRKULAR SNAGA: 1200-1500W BROJ OKRETAJA U PRAZONOM HODU: 5000- 5500 min-1 PROMJER PROVRTA LISTA PILE: 30mm PROMJER LISTA PILE: 190mm DUBINA REZANJA (90°) 65-70mm DUBINA REZANJA (45°) 40- 50 mm TEŽINA OD 4-4,4 kg MOGUĆNOST NAGIBA 0-50° ALAT MORA BITI ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA. EKVIVALENT: BOSCH KRUŽNA PILA GKS 190 ILI SLIČNO MAKITA KRUŽNA PILA HS 7601 ILI SLIČNO	KOM	1
2.	ELEKTRIČNA UBODNA PILA SNAGA OD 760-800 W BRZINA HODA BEZ OPTEREĆENJA 500-3100 SPM TEŽINA 2,5-2,7 kg DUBINA REZANJA DRVA 150 mm DUBINA REZANJA ALUMINIJA 20 mm BRZA IZMJENA PILE ZA REZANJE BEZ UPOTABE ALATA NJIHANJE OD 4 STUPNJA ZA FINO DO GRUBOG REZANJA MOGUĆNOST IZBORA BROJA OKRETAJA OBUJAM ISPORUKE U KOFERU ALAT MORA BITI ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA EKVIVALENT: BOSCH UBODNA PILA GST 150 CE ILI SLIČNO	KOM	1
3.	AKU BUŠILICA –ODVIJAČ BRZOSTEZNA GLAVA METALNA KONSTRUKCIJA ZUPČANIK DVIJE BRZINE RADA	KOM	2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	UGRAĐENO LED SVJETLO S FUNKCIJOM SVIJETLJENJA NAKON ZAVRŠETKA RADA TEHNIČKI PODACI NAPON AKUMULATORA 18 V KAPACITET AKUMULATORA / 6,0 AH VRSTA AKUMULATORA LI-ION BR. OKR. U SLOB. HODU 1. BR. 0 - 600 MIN-1 BR. OKR. U SLOB. HODU 2. BR. 0 - 1.900 MIN-1 BROJ UDARACA 1. BRZINA 0 - 9.000 MIN-1 BROJ UDARACA 2. BRZINA 0 - 28.500 MIN-1 KAPACITET STEZNE GLAVE 1,5 - 13 MM MAKS. PRO. BUŠENJA (ČELIK Ø) 13 MM MAKS. PRO. BUŠENJA (DRVO Ø) 38 MM POSTAVKE MOMENTA 21 + D MAKS. OKRETNi MOMENT (TVRDO) 62 NM MAKS. OKRETNi MOMENT (MEKO) 36 NM BROJ MEHANIČKIH BRZINA 2 VIBRACIJE - UDARNO BUŠENJE BETONA 6 M/S ² VIBRACIJE - BUŠENJE METALA 2,5 M/S ² VIBRACIJE - ODSTUPANJE (K) 1,5 M/S ² DIMENZIJE (D X Š X V) 198 X 79 X 249 MM MASA (PREMA EPTA) 1,5 KG EKVAVALEN: AKU BUŠILICA MAKITA DHP 482Z 18V 13 mm 62 NM ILI SLIČNO		
4.	BATERIJA ZA AKU BUŠILICU 18V 6 AH LI-ION EKVIVALENT: MAKITA BATERIJA MODEL 632F69-B ILI SLIČNO	KOM	4
5.	BRZI PUNJAČ ZA BATERIJE EKVIVALENT: MAKITA PUNJAČ MODEL DC18RC S ILI SLIČNO	KOM	2
6.	AKU BUŠILICA-ODVIJAČ BRZOSTEZNA GLAVA NAPON AKUMOLATORA-BATERIJE 18 V PODEŠAVANJE BRZINE KAPACITET AKUMULATORA-BATERIJE OD 2-3Ah VRSTA AKUMULATORA Li-ion STUPNJEVI ZAKRETNOG MOMENTA 15-22 BROJ RADNIH BRZINA 2 BR. OKR. U PRAZNOM HODU 1.BRZINA 0-450 MIN-1 BR. OKR. U PRAZNOM HODU 2.BRZINA 0-1700 MIN-1 ZAKRETNi MOMENT MEKO 20-25 Nm ZAKRETNi MOMENT TVRDO 40-55 Nm KAPACITET STEZNE GLAVE 1-13mm OBUJAM ISPORUKE U PVC KOFERU S DVIJE BATERIJE I PUNJAČEM. EKVIVALENT: BOSCH GSR 180 ILI SLIČNO	KOM	3

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

7.	BRUSILICA EKSCENTRINA SNAGE 310 W TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: POTROŠNJA SNAGE 310 W BROJ OKRETAJA U SLOBODNOM HODU 4.000 - 10.000 MIN-1 BROJ POMAKA U SLOBODNOM HODU 8.000 - 20.000 MIN-1 EKSCENTRIČNI POMAK 3 MM BRUSNA PLOČA (Ø) 150 MM TEŽINA PREMA EPTA 2,4 KG DIMENZIJE (D X Š X V) 309 X 150 X 181 MM BRUSNI PAPAIR SE SPAJA NA ČIČAK EKVOVALENT: MAKITA EKSCENTARSKA BRUSILICA BO6030 310W 150MM 4000-10000/MIN 3MM 2,4KG ILI SLIČNO	KOM	1
8.	BRUSILICA VIBRACIONA SNAGE 330W TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: POTROŠNJA SNAGE 330 W BROJ POMAKA U SLOB. HODU 20.000 MIN-1 VELIČINA PAPIRA 115 X 280 MM BRUSNA POVRŠINA 115 X 229 MM OSCILACIJSKI KRUG (Ø) 2,6 MM BROJ OSCILACIJA 10.000 MIN-1 DIMENZIJE (D X Š X V) 289 X 115 X 190 MM MASA (PREMA EPTA) 2,7 KG SUSTAV ZA PRIČVRŠĆIVANJE PAPIRA – KOPČA EKVIVALENT: MAKITA VIBRACIONA - OSCILIRAJUĆA BRUSILICA BO4901 330W 20.000/MIN ILI SLIČNO	KOM	1
9.	BUŠILICA ELEKTRIČNA SDS+ TEHNIČKI PODACI: NAZIVNA PRIMLJENA SNAGA: 790 W ENERGIJA UDARCA: 2,7 J BROJ UDARACA PRI NAZIVNOM BROJU OKRETAJA (MIN-1): 0 - 4200 BPM NAZIVNI BROJ OKRETAJA: 0 - 930 MIN-1 TEŽINA: 2.8 KG DIMENZIJE ALATA (DULJINA): 367 MM DIMENZIJE ALATA (VISINA): 210 MM DRŽAČ BITOVA: SDS-PLUS DIMENZIJE PROVRTA	KOM	2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	MAKS. PROMJER BUŠENJA U ZIDOVIMA, BUŠAČE KRUNE: 68 MM MAKS. PROMJER BUŠENJA ČELIKA: 13 MM MAKS. PROMJER BUŠENJA DRVA: 30 MM OBUJAM ISPORUKE 1 X SDS PLUS PRIHVAT STEZNE GLAVE STEZNA GLAVA KOFER EKVIVALENT: <u>BOSCH BUŠAČI ČEKIĆ GBH 240 790W 2,7J SDS-PLUS +</u> <u>GLAVA S ADAPTEROM + KOFER ILI SLIČNO</u>		
10.	AKU BUŠILICA ODVIJAČ TEHNIČKI PODACI: NAPON AKUMULATORA: 12V TEŽINA BEZ AKUMULATORA: 0,72KG TIP AKUMULATORA: LITIJ-IONI ZATEZNI MOMENT (MEKO/TVRDO/MAKS.): 18/30/- NM BROJ OKRETAJA U PRAZNOM HODU (1. BRZINA / 2. BRZINA): 0 – 420 / 0 – 1.600MIN-1 PROMJER PRIHVATA STEZNE GLAVE, MIN./MAKS.: 0,8/10 MM MAKS. UVRTANJE Ø8MM OBUJAM ISPORUKE 2 X AKUMULATORA GBA 12V 2.0AH BRZI PUNJAČ GAL 12V-40 + KOFER EKVIVALENT: BOSCH AKU BUŠILICA - ODVIJAČ GSR 12V-30 LI-ION 2X12V 2,0AH 30NM SAMOSTEZNA + KOFER ILI SLIČNO	KOM	3
11.	ELEKTRIČNA BUŠILICA - BRZOSTEZNA GLAVA SNAGE 720-750 W PODEŠAVANJE BRZINE OKRETAJA BROJ RADNIH BRZINA 2 SMIJER OKRETANJA LIJEVO-DESNO BR. OKR. U PRAZNOM HODU 1.BRZINA 0-1200 MIN-1 BR. OKR. U PRAZNOM HODU 2.BRZINA 0-2900 MIN- KAPACITET STEZNE GLAVE 1-13mm ALUMINIDKO KUČIŠTE ROTORA TEŽINA OD 2,2-2,4 KG OBUJAM ISPORUKE U PVC KOFERU ALAT MORA BITI OD RENOMIRANIH PROIZVOĐAČA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU EKVIVALENT	KOM	2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	MAKITA ELEKTRIČNA BUŠILICA DP4011 720W SAMOSTEZNA GLAVA ILI SLIČNO BOSCH ELEKTRIČNA BUŠILICA GBM 13-2RE 750W SAMOSTEZNA GLAVA ILI SLIČNO		
12.	RUČNA ELEKTRINA BLANJALICA TEHNIČKI PODATCI: NAZIVNA ULAZNA SNAGA: 650 WDEBLJINA STRUGOTINE: 0 – 2,6 MMMASA: 2,8-3 KGPODESIVA DUBINA UTORA: 0 – 9 MMBROJ OKRETAJA U PRAZONOM HODU: 16.500 MINŠIRINA BLANJANJA: 82 MM EKVIVALENT: BLANJA BOSCH GHO 6500 650W ILI SLIČNO BLANJA MAKITA KP0800 620W 82MM ILI SLIČNO	KOM	2

Osoba zadužena za kontakt: Mario Pavlović, Mob:099/271 8209, mario.pavlovic@prg.hr

2.SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a: Fca Zagreb, Tomislavova 2a
2. Ukupnu vrijednost ponude:
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

-Rok za dostavu ponuda je do **08.12.2023.** god. do **12:00 sati** na e – mail adresu
ante.marić@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Ante Marić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726