



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

PP BIČK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 38870

Naš znak: B.B.4.3.

P.N. Br.: 101/099/24

Ur.Br.: 375-24-1

EBN: 38870

Datum: 19.02.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Rd. Br.	Most	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
<u>Za sve rešetke vrijedi:</u> Visina rešetke : 30 mm Korak lamele : 30 x 30 mm Glavna i poprečna lamela: 30 x 3mm Okvirna lamela : 30 x 3 mm Težina = 48,7 kg/m2				
1.	DUVRAT	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 1 – Most Duvrat Dimenzije : 1260x1300 mm N = 4 kom Puk = 6,55 m2	kg	320
2.	DUVRAT	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 2 – Most Duvrat Dimenzije : 1040 x 1300 mm N = 12 kom Puk = 16,22 m2	kg	790
3.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 1 – Most Rastoka Dimenzije : 1350 x 1400 mm N = 4 kom Puk = 7,56 m2	kg	369
4.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 2 – Most Rastoka Dimenzije : 560 x 690 mm N = 4 kom Puk = 1,55 m2	kg	76

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

5.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 3 – Most Rastoka Dimenzije : 1430 x 1400 mm N = 8 kom Puk = 16,02 m ²	kg	780
6.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 4 – Most Rastoka Dimenzije : 1480 x 1400 mm N = 16 kom Puk = 33,15 m ²	kg	1615
7.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 5 – Most Rastoka Dimenzije : * 1270 x 1400 mm N = 4 kom Puk = 5,89 m ²	kg	287
8.	RASTOKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 6 – Most Rastoka Dimenzije : * 1190 x 1400 mm N = 4 kom Puk = 5,67 m ²	kg	277
9.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 1 – Most Kula Norinska Dimenzije : * 1400 x 1320 mm N = 4 kom Puk = 6,13 m ²	kg	299
10.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 2 – Most Kula Norinska Dimenzije : 1440 x 1320 mm N = 24 kom Puk = 45,62 m ²	kg	2222
11.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 3 – Most Kula Norinska Dimenzije : 840 x 660 mm N = 4 kom Puk = 2,22 m ²	kg	108

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

12.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 4 – Most Kula Norinska Dimenzije : 860 x 660 mm N = 4 kom Puk = 2,27 m2	kg	111
13.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 5 – Most Kula Norinska Dimenzije : 1420 x 1320 mm N = 8 kom Puk = 15,00 m2	kg	731
14.	KULA NORINSKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 6 – Most Kula Norinska Dimenzije : 810 x 660 mm N = 4 kom Puk = 2,27 m2	kg	105
15.	CRNA RIJEKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 1 – Most Crna Rijeka Dimenzije : * 1300 x 1300 mm N = 4 kom Puk = 5,61 m2	kg	274
16.	CRNA RIJEKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 2 – Most Crna Rijeka Dimenzije : 1260 x 1300 mm N = 32 kom Puk = 52,42 m2	kg	2553
17.	CRNA RIJEKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 3 – Most Crna Rijeka Dimenzije : 790 x 690 mm N = 12 kom Puk = 6,54 m2	kg	319
18.	CRNA RIJEKA	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 4 – Most Crna Rijeka Dimenzije : 1180 x 1300 mm N = 8 kom Puk = 12,27 m2	kg	598
19.	LUČIC E	Vrućecinčane POLO podne rešetke od čelika S 235 prema nacrtu TIP 1 – Most Lučice Dimenzije : 1.000 x 640 mm	kg	3.117

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

			N = 100 kom Puk = 64,0 m2		
--	--	--	------------------------------	--	--

Napomena : Uz materijale obavezno dostaviti pripadajuće ateste.
Prije pokretanja proizvodnje dodatno potvrditi dimenzije rešetki s naručiteljem.

Procijenjena vrijednost nabave: 47.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Juraj Martinović, mob:099/362 4664, juraj.martinovic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene izražene bez PDV-a, **FCA Međimurska 4, Zagreb**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 30 dana od primitka narudžbenice
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Napomena II.:

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **26.02.2024. god. do 13:00 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/099/24»

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima. Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE
Božana Bingula




Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

"MOST DUVRAT" - TIP 1

1260




1300

Nosivi
smjer

N = 4 kom

Dim.: 1260x1300 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 320 kg
P _{uk} = 6,55 m ²


"MOST DUVRAT" - TIP 2



N = 12 kom

Dim.: 1040x1300 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 12 kom
G _{uk} = 790 kg
P _{uk} = 16,22 m ²

"MOST RASTOKA" - TIP 1




N = 4 kom

Dim.: 1350x1400 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvina lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 369 kg
P _{uk} = 7,56 m ²

"MOST RASTOKA" - TIP 2


Dim.: 560x690 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
Guk = 76 kg
P _{uk} = 1,55 m ²



Nosivi
smjer

N = 4 kom


"MOST RASTOKA" - TIP 3



N = 8 kom

Dim.: 1430x1400 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvina lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 8 kom
G _{uk} = 780 kg
P _{uk} = 16,02 m ²


"MOST RASTOKA" - TIP 4



N = 16 kom

Dim.: 1480x1400 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvira lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 16 kom
G _{uk} = 1615 kg
P _{uk} = 33,15 m ²

"MOST RASTOKA" - TIP 5




Nosivi
smjer

Dim.: 1270x1400 mm*
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 287 kg
P _{uk} = 5,89 m ²

N = 4 kom

"MOST RASTOKA" - TIP 6




Nosivi
smjer

Dim.: 1190x1400 mm*
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvira lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 277 kg
P _{uk} = 5,67 m ²

N = 4 kom

"MOST KULA NORINSKA" - TIP 1




Dim.: 1400x1320 mm *
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 299 kg
P _{uk} = 6,13 m ²

N = 4 kom

"MOST KULA NORINSKA" - TIP 2

1440



1320

Nosivi
smjer




Dim.: 1440x1320 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 24 kom
G _{uk} = 2222 kg
P _{uk} = 45,62 m ²

N = 24 kom

"MOST KULA NORINSKA" - TIP 3

Dim.: 840x660 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
Guk = 108 kg
P _{uk} = 2,22 m ²




N = 4 kom

Nosivi
smjer



"MOST KULA NORINSKA" - TIP 4




Nosivi
smjer

$N = 4$ kom

Dim.: 860x660 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
$N = 4$ kom
$G_{uk} = 111$ kg
$P_{uk} = 2,27$ m ²

"MOST KULA NORINSKA" - TIP 5

1420




1320

N = 8 kom

Dim.: 1420x1320 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 8 kom
Guk = 731 kg
Puk = 15,00 m ²

"MOST KULA NORINSKA" - TIP 6




Nosivi
smjer

$N = 4$ kom

Dim.: 810x660 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
$N = 4$ kom
$G_{uk} = 105$ kg
$P_{uk} = 2,14$ m ²


"MOST CRNA RIJEKA" - TIP 1



N = 4 kom

Dim.: 1300x1300 mm*
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvira lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 4 kom
G _{uk} = 274 kg
P _{uk} = 5,61 m ²

"MOST CRNA RIJEKA" - TIP 2




Nosivi
smjer

Dim.: 1260x1300 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvima lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 32 kom
G _{uk} = 2553 kg
P _{uk} = 52,42 m ²

N = 32 kom

"MOST CRNA RIJEKA" - TIP 3




Nosivi
smjer



Dim.: 1260x1300 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvina lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 12 kom
G _{uk} = 319 kg
P _{uk} = 6,54 m ²

N = 12 kom


"MOST CRNA RIJEKA" - TIP 4



Dim.: 1180x1300 mm
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 8 kom
G _{uk} = 598 kg
P _{uk} = 12,27 m ²

N = 8 kom

"MOST LUČICE" - TIP 1



Dim.: 1300x1300 mm*
Visna reške: 30 mm
Korak lamele: 30x30 mm
Glavna i pop. lamela: 30x3 mm
Okvirna lamela: 30x3 mm
Težina: 48,7 kg/m ²
N = 100 kom
G _{uk} = 3.117 kg
P _{uk} = 64,0 m ²

N = 100 kom