



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 39366

Naš znak: B.B.4.3.
P.N. Br.: 101/212/24
Ur.Br.: 671-24-1
EBN: 39366
Datum: 23.04.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Nabava cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminijskog aluminija. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 151W na početku životnog vijeka i max 157W na kraju životnog vijeka, min 22.700 lm, max 3.000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50 μ s. Klasa bliještanja G4. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Automatsko prekidanje napajanja pri otvaranju svjetiljke. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%. Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke. Životni vijek 100.000 h pri L97/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°, 5°, 10°, 15°. Mogućnost montaže na stup sa završetkom 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 7.2 kg. Bočna površina max. 0,055m ² . Montaža na stup (za nastavak promjera 76mm). Ugrađen Zhaga socket priključen na 24V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP66 stupnjem zaštite, kao predinstalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Stavka uključuje sav potreban materijal i spojni pribor za ugradnju na rasvjetni stup.	kom	36,00
2.	Nabava reflektora s asimetričnom distribucijom svjetla PL43, metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom debljine 3mm, UV stabiliziranim. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$,	kom	9,00

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	<p>klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, snaga 306W, 32.700 lm, efikasnost 106 lm/W, 3.000K, CRI >80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku, predspojna naprava ECG Plus. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°-70°. Dimenzije 654x450x76 mm, težina max 15,6 kg. Bočna površina max. 0,06m². Životni vijek 50.000h (L97/B10) pri 25 °C. Certifikati CE, ENEC, VDE, po standardu DIN EN 12944.</p> <p>Stavka uključuje sav potreban materijal i spojni pribor za ugradnju na košaru reflektorskog stupa.</p>		
3.	<p>Nabava reflektora s asimetričnom distribucijom svjetla PL43, metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom debljine 3mm, UV stabiliziranim. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, cosφ ≥ 0,95, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, snaga 96W, 10.230 lm, efikasnost 107 lm/W, 3.000K, CRI >80, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku, predspojna naprava ECG Plus. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°-70°. Zidni nosač. Dimenzije 532x355x62 mm, težina max 6,7 kg. Bočna površina max. 0,03m². Životni vijek 100.000h (L97/B10) pri 25 °C. Certifikati CE, ENEC, VDE, po standardu DIN EN 12944.</p> <p>Stavka uključuje sav potreban materijal i spojni pribor za ugradnju na fasadu kolodvorske zgrade.</p>	kom	6,00
4.	<p>Nabava antivandalske svjetiljke za vlažne prostore. Pokrov od polikarbonata. Kućište od aluminija, boje metalik sive (DB 702S). Optički pokrov od polikarbonata. LED izvor svjetlosti snage 50W. Širokosnopna direktna simetrična optika. Svjetlosni tok 5.120 lm, efikasnosti 102 lm/W, boje svjetlosti 3.000K, CRI > 80. Predspojna naprava: ECG DALI. Stupanj zaštite IP65, Klasa zaštite I. Mehanička zaštita 2xIK10. Dimenzije: 1561x260x70 mm. Životnog vijeka: 50.000h (L80/B10). Po standardu EN 60598. Certifikati CE, ENEC, VDE.</p> <p>Stavka uključuje sav potreban materijal i spojni pribor za ugradnju na nadstrešnicu.</p>	kom	3,00
5.	<p>Nabava stupne razdjelnice sa jednim automatskim</p>	kom	16,00

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	osiguračem u rasvjetni stup KORS 2B (10m)		
6.	Nabava stupne razdjelnice sa dva automatska osigurača u rasvjetni stup KORS 2B (10m)	kom	9,00
7.	Nabava nosača na stup vanjske rasvjete tipa KORS 2B (Ø 60 mm). Nosač treba biti takav da se na njega mogu montirati 2 svjetiljke.	kom	3,00
8.	Nabava nosača na pročelje kolodvorske zgrade (Ø 60 mm). Nosač treba biti takav da se na njega mogu montirati 2 svjetiljke.	kom	1,00

NAPOMENA: Za sav materijal i uređaje potrebno je dostaviti izjave o sukladnosti/izjave o svojstvima na hrvatskom jeziku.

Procijenjena vrijednost nabave: 47.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Sanjin Novosel, mob:099/468 5656, sanjin.novosel@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Branimirova bb, Zagreb**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 30 dana
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

Napomena: Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **03.05.2024. god. do 12:15 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja.
- **Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/212/24»**

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručiitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručiitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručiitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručiitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726