



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE BIČK POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 41044

Naš znak: A.K.4.3.
P.N. Br.: 101/592/24
Ur.Br.: 1815-24-1
EBN: 41044
Datum: 06.12.2024.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmet nabave	Jedinica mjere	Količina
1. ISPORUKA			
Mahično 49E1-200-6 – 4 komada (2L + 2D), 49E1-300-6 – 2 komada (1L + 1D)			
1.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
2.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
3.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	2
4.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	2
5.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 mm	KOM	4
6.	SRCE 49E1-300-6, DESNO, L=8133 mm	KOM	1
7.	SRCE 49E1-300-6, LIJEVO, L=8133 mm	KOM	1
8.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	8
9.	VODILICA 33C1 C320Cr 6400 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	4

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

10.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-200-6	SET	4
11.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-300-6	SET	2
12.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	12
13.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	12

2. ISPORUKA

Ozalj 49E1-200-6 – 5 komada (3L + 2D)

14.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	5
15.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	5
16.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 mm	KOM	5
17.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	10
18.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-200-6	SET	5
19.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	10
20.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	10

3. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (Dvostruka križna skretnica „Double slip“ 49E1-215-6° Sesvete 16ab, Sesvete 17ab – 2 komada)

21.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
-----	--	-----	---

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

22.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
23.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
24.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
25.	SRCE PROSTO ZA DKS 49-215-6, L=5677 + 600 mm	KOM	4
26.	SRCE DVOSTRUKO ZA DKS 49-215-6	KOM	4
27.	VODILICA 33C1 C320Cr 4600 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	8
28.	JASTUK KLIZNI TIP IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (BEZ INTEGRIRANIH ROLERA) ZA TRAČNICU 49E1	KOM	96

4. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (Dvostruka križna skretnica „Double slip“ 49E1-215-6° Zagreb GK 14ab, Vinkovci PK 19ab – 2 komada)

29.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
30.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
31.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4
32.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	4

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

33.	SRCE PROSTO ZA DKS 49-215-6, L=5677 + 600 mm	KOM	4
34.	SRCE DVOSTRUKO ZA DKS 49-215-6	KOM	4
35.	VODILICA 33C1 C320Cr 4600 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	8
36.	JASTUK KLIZNI TIP IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (BEZ INTEGRIRANIH ROLERA) ZA TRAČNICU 49E1	KOM	96

5. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (49E1-300-6° Duga Resa br. 8, Osijek br. 79, Čačinci br. 10 – 3 komada)

37.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	3
38.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-300, L=12750 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	3
39.	SRCE 49E1-300-6, DESNO, L=8133 + 600 mm	KOM	1
40.	SRCE 49E1-300-6, LIJEVO, L=8133 + 600 mm	KOM	2
41.	VODILICA 33C1 C320Cr 6400 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	6
42.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNjim ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-300-6	SET	3
43.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	6
44.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	6

Pojedinačna zamjena (49E1-200-6° Vinkovci PK 9 – 1 komad)

45.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
46.	PRIJEVODNICA OBRAĐENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
47.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 + 600 mm	KOM	1
48.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	2
49.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNjim ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA)	SET	1

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	ZA SKRETNICU 49E1-200-6		
50.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	2
51.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	2

6. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (60E1-200-6° Drivenik br. 1, Drivenik br. 2, Gornje Dubrave br. 1 – 3 komada)

52.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-200, L=11247 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	3
53.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-200, L=11247 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	3
54.	SRCE 60E1-200-6° L=6833 + 600 mm	KOM	3
55.	VODILICA 33C1 C320Cr 6400 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	6
56.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 60E1-200-6	SET	3
57.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	6
58.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	6

7. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (60E1-200-6° Kukača br. 1, Kukača br. 3 – 2 komada)

59.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-200, L=11247 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	2
60.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-200, L=11247 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	2
61.	SRCE 60E1-200-6° L=6833 + 600 mm	KOM	2
62.	VODILICA 33C1 C320Cr 6400 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	4

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

63.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNjim ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 60E1-200-6	SET	2
64.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	4
65.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	4

Pojedinačna zamjena (60E1-300-6° Tounj br. 1 – 1 komad)

66.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-300, L=13047 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
67.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 60-300, L=13047 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
68.	SRCE 60E1-300-6° LIJEVO L=8055 + 600 mm	KOM	1
69.	VODILICA 33C1 C320Cr 7200 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	2
70.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNjim ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 60E1-300-6	SET	1
71.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	2
72.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAJNICA 60E1-PRIJEVODNICA 60E1A1) SA PRIČVRŠNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	2

8. ISPORUKA

Pojedinačna zamjena (Obična križna skretnica „Single slip“ 49E1-215-6° Solin 8ab – 1 komad)

73.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	1
74.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=8900 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	1
75.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM	KOM	1

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, LIJEVA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)		
76.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA DKS49-215-6, L=9885 mm, DESNA, R260 (PROFIL 49E1A1 PREKOVAN I ZAVAREN NA PROFIL 49E1, OJAČAN VEZICOM SA VIJCIMA)	KOM	1
77.	SRCE PROSTO ZA DKS 49-215-6, L=5677 + 600 mm	KOM	2
78.	SRCE DVOSTRUKO ZA DKS 49-215-6	KOM	2
79.	VODILICA 33C1 C320Cr 4600 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	4
80.	JASTUK KLIZNI TIP IBAV SA ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (BEZ INTEGRIRANIH ROLERA) ZA TRAČNICU 49E1	KOM	28

Pojedinačna zamjena (49E1-200-6° Solin br. 10 – 1 komad)

81.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
82.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
83.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 + 600 mm	KOM	1
84.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	2
85.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-200-6	SET	1
86.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	2
87.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRAČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	2

Pojedinačna zamjena (49E1-200/300-4°+2° Solin br. 11 – 1 komad)

88.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, LIJEVA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1
89.	PRIJEVODNICA OBRADENA (OBRADA GLAVE, OBRADA ZA ZATVARAČ SA EKSCENTRIČNIM ČAHURAMA), ZA 49-200, L=11000 mm, DESNA, R260 (PREKOVANA 600 mm od kraja)	KOM	1

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

90.	SRCE 49E1-200-6, L=6395 + 600 mm	KOM	1
91.	VODILICA 33C1 C320Cr 5130 mm (bez bušenja i obrade)	KOM	2
92.	SET KLIZNIH JASTUKA SA UNUTRAŠNJIM ELASTIČNIM PRIČVRŠĆENJEM (SA I BEZ ROLICA) ZA SKRETNICU 49E1-200-6	SET	1
93.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWG	SET	2
94.	GRANIČNIK PROTIV POMICANJA (SPOJ GLAVNA TRČNICA 49E1-PRIJEVODNICA 49E1A1) SA PRIČVRSNIM PRIBOROM – TIPA UWZ	SET	2

Napomena:

- Predviđeno je 8 isporuke robe (lotovi) koje će se terminski dogovoriti sa odabranim dobavljačem.
- tehnički pregled, ispitivanje i mjerenje skretničkih dijelova od strane djelatnika naručitelja obavezno se obavlja na mjestu proizvodnje
- projektiranje i izrada skretnica, sukladno HRN EN 13232 1-6
- tehničke specifikacije za isporuku prijevodnica, sukladno HRN EN 13674-2
- tračnice i prijevodnice izraditi u kvaliteti R260
- profil prijevodnice 49E1A1, 60E1A1 sukladno HRN EN 13674-2
- vodilice na srčištu skretnice izraditi iz profila 33C1, kvalitete R320Cr sukladno HRN EN 13674-3
- kovani i zavareni dijelove prijevodnica i skretničkih srca ispitat će se penetrantima
- **uz ponudu dostaviti i nacрте skretničkih dijelova (prijevodnice, srca, klizni jastuci, graničnici protiv pomicanja), te plan polaganja prijevodničkih uređaja kako bi se mogao utvrditi raspored i količina kliznih jastuka, odnosno na koje se pragove ugrađuju klizni jastuci sa rolicama (i koliko rolica) a na koje pragove se ugrađuju klizni jastuci bez rolica.**

Tehničke karakteristike:

Klizni jastuci

- klizni jastuci moraju biti pričvršćeni za glavnu tračnicu s unutarnjim elastičnim pričvršćenjem
- klizni jastuci moraju biti pričvršćeni za skretnički prag sa min. 4 vijka, eventualno 3 vijka iz konstruktivnih razloga
- sintetički umetci ispod glavnih tračnica na kliznom jastuku moraju biti debljine 6-8 mm, pritom se mora paziti da visinski odnos voznih površina glavne tračnice i prijevodnice bude u propisanim tolerancijama mjera
- za rolice na kliznim jastucima treba dostaviti upute za korištenje i održavanje

Skretnička srca za skretnice tip 49E1

- geometrija i tolerancije mjera skretničkih srca izraditi sukladno HRN EN 13232 1-6 (ili jednakovrijedno)
- šiljke na običnim skretničkim srcima izraditi iz perlitiziranih kovanih umetaka koji se u nastavku elektrotopnim postupkom zavaruju za nastavne tračnice ili međusobno zavarenih profila 60E1F1 koji se nakon zavarivanja i strojne obrade moraju termički obraditi postupkom perlitizacije
- krilne tračnice srca na prijelaznom dijelu moraju se termički obraditi postupkom perlitizacije ili kompletno izraditi iz tračnica kvalitete 350 HT
- šiljak srca i poprečni var na srcu nakon obrade treba ispitati ultrazvukom i penetrantima
- vožnu površinu na srcu, poprečnom varu i nastavnim tračnicama treba ispitati na tvrdoću

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

- kladice između krilnih tračnica i šiljka srca moraju se zavariti na šiljak srca
- krilne tračnice na mjestu savijanja moraju se prethodno predgrijati
- vijci srca moraju biti dimenzije M27 min. kvalitete 8,8
- ispod glave vijka i matice potrebno je ugraditi zglobne podloške
- skretničko srce za skretnicu tip 49E1-200-6 izraditi sukladno shemi br. 82
- skretničko srce za skretnicu tip 49E1-300-6 izraditi sukladno shemi br. 84

Skretnička srca za križne skretnice

Dvostruko skretničko srce za križnu skretnicu

- duljina dvostrukog srca od kraja glavne ravne tračnice do sredine srca mora biti 2187 mm
- duljina krilne tračnice dvostrukog srca od kraja ravne prijevodnice do sredine srca mora biti 992 mm
- vodilica dvostrukog srca mora biti iz profila 48C1 ukupne duljine 2600 mm
- kvaliteta vodilice mora biti R320Cr
- vodilice duplog srca na krajevima se moraju visinski obraditi 25 mm
- kanali na vođenom dijelu dvostrukog srca moraju biti izvedeni sukladno crtežu br. 215-001, HŽN G1.423 i shemi br. 52 u prilogu
- između krilne tračnice dvostrukog srca i povijenih glavnih tračnica treba ugraditi razupore protiv uzdužnog pomicanja tračnica. Iste treba ugraditi između vodilice i povijenih prijevodnica
- šiljak dvostrukog srca treba izraditi iz profila 49E1F1. Šiljke dvostrukog srca treba termički obraditi postupkom perlitizacije
- profil 49E1F1 na dvostrukom srcu treba izvesti po cijeloj dužini šiljka srca 2187 mm, do tračničkog sastava
- ulošci na dvostrukom srcu moraju biti zavareni za profil 49E1F1.
- vijci na duplim srcima moraju biti dimenzija M27 kvalitete min. 8.8
- ispod matica i vijka duplog srca, na mjestima gdje je konstrukcijski moguće izvesti, moraju se ugraditi zglobne podloške DIN 6319

Prosto skretničko srce za križnu skretnicu

- izraditi sukladno shemi br. 87
- dužina skretničkog srca 5677 mm
- dužina krilne tračnice skretničkog srca 4182 mm

Skretnička srca za skretnice tip 60E1

- šiljak srca treba izraditi iz kovanog umetka koji je zavaren ET postupkom za nastavne tračnice
- krilne tračnice i nastavne tračnice iza šiljka skretničkog srca moraju se izraditi iz tračnica kvalitete 350 HT ili termički obrađenih tračnica kvalitete R260, postupkom perlitizacije
- kladice između krilnih tračnica i šiljka srca moraju se zavariti za šiljak srca
- vijci srca moraju biti dimenzija M27 min kvalitete 8.8., a matice na vijcima moraju imati osiguranje od samoodvrtanja (DIN 980 V- 8). Ispod glave vijka i matice potrebno je ugraditi zglobne podloške DIN 6319.
- krune krilnih tračnica na dijelu kanala do šiljka srca potrebno je strojno obraditi bočno 7 mm
- skretničko srce za skretnicu tip 60E1-200-6 izraditi sukladno shemi br. 88
- skretničko srce za skretnicu tip 60E1-300-6 izraditi sukladno shemi br. 89
- skretnički dijelovi na skretnicama moraju biti proizvedeni u godini objave natječaja ili jednu godinu koja prethodi godini objave natječaja

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Uvjeti isporuke:

- ako je Ponuditelj proizvođač skretnica koji nudi svoj proizvod isti mora posjedovati i u ponudi priložiti odgovarajući certifikat kvalitete ISO 9001:2015 za proizvodnju dotičnog proizvoda, kao i valjanu potvrdu Hrvatskih željeznica ili željezničke uprave zemalja članica EU da je proizvođač istovrsni proizvod isporučivao dotičnoj željezničkoj upravi u razdoblju duljem od tri godine od datuma objave ovog natječaja
- ako Ponuditelj nudi proizvod koji nije njegov vlastiti proizvod, patent ili zaštitni znak, mora priložiti valjanu potvrdu da je propisno ovlašten od proizvođača, nositelja patenta ili zaštitnog znaka za proizvodnju odnosno isporuku ponuđenog proizvoda u traženoj količini prema ovom nadmetanju. I u ovom slučaju Ponuditelj je dužan od Proizvođača skretnica čiji proizvod nudi ishoditi i u ponudi priložiti odgovarajući certifikat kvalitete ISO 9001:2015 za proizvodnju dotičnog proizvoda, kao i valjanu potvrdu Hrvatskih željeznica ili željezničke uprave zemalja članica EU da je proizvođač istovrsni proizvod isporučivao dotičnoj željezničkoj upravi u razdoblju duljem od tri godine od datuma objave ovog natječaja
- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

Način plaćanja:

- 60 dana odgoda

Procijenjena vrijednost nabave: 1.060.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Josip Grdešić, mob: 099/4226 596, josip.grdesic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Trnava bb, Zagreb**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – prema dogovoru
4. Uvjeti i način plaćanja – odgoda 60 dana
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuovjetna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZBAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 31.800,00 EUR.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računске greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- ☐ bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZBAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja (PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 2.650,00 EUR i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje robe, što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **20.12.2024. god. do 12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/592/24 »

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

(skretnica je simetrična na obe dijagonale romba)

(skretnica je simetrična na obe dijagonale romba)



PRIL06


1.2. DVOJNA UKRSNA I/3 PROSTA UKRSNA




Konstrukcija vozne
ivice na vrhu savije
lezičko

Prosta ukrasna skretnica ima samo jednu lučnu vozu i upravna je samo na malu dijagonalu


Shema br. 52



Geometrija srca



Geometrija vozni^h tračnica i vodilica



Shema br. 87

Technical drawing of a road intersection showing a plan view and a cross-section view.

Plan View:

- Overall width: 20.73 m
- Centerline offset: 10.37 m
- Intersection area dimensions: 5.33, 1.42, 4.92, 9.05, 1.50
- Labels: *Ujaz*, *Izjaz*

Cross-section View:

- Overall width: 12.0 m
- Centerline offset: 6.0 m
- Intersection area dimensions: 4.5, 1.0, 4.5, 4.5

RAVNA STRANA

5002

60

30

150

1440

545

475

4600

7140

150

60

30

ULAZ

IZLAZ

5002

1900

714


30

60


150

STRANA U SKUPINJANJU

Geometrija srca



Geometrija voznih tračnica i vodilica



DVOJNA UKRSNA SKRETNICA-49, UIC 60-215-6°
(1:9,514)
mere u mm

mere u mm

sl.1. GEOMETRISKA SLIKA POLOVINE SKRETNICE

(skretnica je simetrična na obe dijagonale romba)




TABELA I

Sina	b	α°	β°	a
49	67	$1^\circ 25' 59''$	$1^\circ 34' 01''$	4022
UIC 60	72	$1^\circ 29' 07''$	$1^\circ 30' 53''$	4217

Prosta ukrasna skretnica ima samo jednu lučnu vezu i upravna je samo na malu dijagonalu.

Slika 1a



13 DVOJNA UKRSNA s/3. PROSTA UKRSNA

