



**PRUŽNE
GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

URED UPRAVE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 41775

Naš znak: A.K.4.3.

P.N. Br.: 101/188/25

Ur.Br.: 518-25-1

EBN: 41775

Datum: 25.03.2025.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmet nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Grupa 1: Zaštitne radne rukavice-tip 1 (šifra 501-1)	PAR	1500
2.	Grupa 2: Zaštitne radne rukavice-tip 2 (šifra 501-2)	PAR	1500
3.	Grupa 3: Zaštitne radne rukavice-tip 3 (šifra 501-3)	PAR	500
4.	Grupa 4: Zaštitne radne rukavice-kožne-tip 1 (šifra 505-1)	PAR	1000
5.	Grupa 5: Zaštitne radne rukavice-kožne-tip 2 (šifra 505-2)	PAR	1000

Napomena:

- Ponuđeni tipovi rukavica moraju minimalno ispunjavati tehničku specifikaciju u privitku (Propisnici)
- Ponuđači su uz ponudu dužni dostaviti uzorke tipova rukavica
- Za sve tipove rukavica potrebno je dostaviti Izjavu o sukladnosti proizvođača i Certifikat o pregledu tipa, a za stavku 2 (Zaštitne radne rukavice-tip 2; šifra 501-2) potrebno je dostaviti i Oeko-Tex certifikat
- Potencijalni ponuditelji mogu dostaviti ponudu za sve ili zasebno po grupama.
- S odabranim ponuditeljem ili više njih sklopiti će se okvirni sporazum o nabavi rukavica na 12 mjeseci
- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 27.000,00 EUR bez PDV – a

Procijenjena vrijednost nabave po grupama:

- **grupa 1:** 6.750,00 EUR bez PDV-a
- **grupa 2:** 9.000,00 EUR bez PDV-a
- **grupa 3:** 2.250,00 EUR bez PDV-a
- **grupa 4:** 4.500,00 EUR bez PDV-a
- **grupa 5:** 4.500,00 EUR bez PDV-a

Osoba zadužena za kontakt: Marin Zaro, mob: 099/270 6210, marin.zaro@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Kolodvorska bb, Zaprešić**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – prema dogovoru
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **08.04.2025. god. do 12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/188/25«

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



**PRUŽNE
GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 501-1

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 1

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Materijal pletiva: poliester, HPPE;
- Materijal završnog sloja: poliuretan;
- Konstrukcija rukavice je pletena, elastična i prianja uz šaku, završni sloj nanesen je na području dlana i prstiju (područje prstiju na strani dlana, između prstiju i vrhovi prstiju sa strane nadlanice);
- Završni sloj nema prekida materijala na površini koju prekriva (npr. na prijelazu između dlana i prstiju ruke);
- Manšeta prianja uz zglob i ruku.

2. HRN EN ISO 21420:2020 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 21420:2020; EN ISO 21420:2020)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN ISO 21420:2020.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
(EN 388:2016+A1:2018)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	4
Presijecanje	X
Trganje	4
Probijanje	3
Presijecanje (TMD)	D



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 501-2

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 2

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Konstrukcija rukavice je od elastičnog pletiva, završni sloj je od nitrilne mikro-pjene;
- Završni sloj nema prekida materijala na površini koju prekriva (npr. na prijelazu između dlana i prstiju ruke);
- Na području između palca i kažiprsta materijal je pojačan dodatnim slojem nitrilne mikro-pjene;
- Materijal pletiva: najlonsko vlakno (elastično, prianja uz šaku);
- Materijal završnog sloja: nitrilna mikro-pjena;
- Područje završnog sloja: dlan i prsti (područje prstiju na strani dlana, između prstiju i vrhovi prstiju sa strane nadlanice);
- Manšeta prianja uz zglob i ruku.

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
(EN 388:2016)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	4
Presijecanje	X
Trganje	2
Probijanje	1
Presijecanje (TMD)	A



Šifra OZO: 501-3

Naziv: Zaštitne radne rukavice-tip 3

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Materijal pletiva: Jersey;
- Materijal završnog sloja: nitril;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz tri dijela, završni sloj nanesen je na predjelu cijele šake (izuzev manšete);
- Kruta manšeta.

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
9	229	192	250
10	254	204	260

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2016)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	3
Presijecanje	1
Trganje	1
Probijanje	1
Presijecanje (TMD)	X



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 505-1

Naziv: Zaštitne radne rukavice kožne-tip 1

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz više dijelova;
- Materijal na strani dlana: goveđa koža-anilin
- Materijal na strani nadlanice: goveđa koža-anilin ili špalt
- Materijal manšete: goveđa koža-cjepanik

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode (EN 420:2003+A1:2009)

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

2.3. Razina spretnosti rukavica

Razina	Najmanji promjer štapića koji se može podići koristeći rukavicu 3 puta u vremenu od 30 sekundi [mm]
5	5,0



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

3. HRN EN 388:2019 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika (EN 388:2016)

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	3
Presijecanje	1
Trganje	3
Probijanje	2
Presijecanje (TMD)	X

4. HRN EN 407:2005 - Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (EN 407:2004)

Otpornost na	Razina otpornosti
Gorenje	4
Prijenos topline dodirom	1
Prijenos topline strujanjem	2
Prijenos topline zračenjem	X
Male kapi rastaljenog metala	4
Velike količine rastaljenog metala	X



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

Šifra OZO: 505-2

Naziv: Zaštitne radne rukavice kožne-tip 2

(Osobna zaštitna oprema-kategorija II)

Navedeni zahtjevi smatraju se minimalnim zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

1. Opis rukavica

- Rukavica je izrađena s pet odvojenih prstiju;
- Na području dlana, palca (u predjelu hvata) i do polovice ostalih prstiju ušiveno je kožno pojačanje;
- Konstrukcija rukavice je šivana iz više dijelova;
- Materijal na strani dlana: goveđa koža-anilin
- Materijal na strani nadlanice: goveđa koža-anilin ili špalt
- Materijal manšete: goveđa koža-cjepanik

2. HRN EN 420:2011 - Zaštitne rukavice-Opći zahtjevi i ispitne metode

2.1. Zaštitne rukavice moraju zadovoljiti opće zahtjeve norme HRN EN 420:2011.

2.2. Veličina rukavica

Veličina rukavice	Opseg dlana [mm]	Dužina dlana [mm]	Najmanja duljina rukavice [mm]
6	152	160	220
7	178	170	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270



Pružne građevine d.o.o.

Poslovi ZNR, ZOP i ZOK

Propisnik OZO (tehnička specifikacija)

2.3. Otpornost materijala na prodiranje vode

Razina	Vrijeme prodiranja [min]
1	30

2.4. Razina spretnosti rukavica

Razina	Najmanji promjer štapića koji se može podići koristeći rukavicu 3 puta u vremenu od 30 sekundi [mm]
1	11,0

3. HRN EN 388:2016 - Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

Mehanički rizik	Razina otpornosti
Habanje	3
Presijecanje	2
Trganje	3
Probijanje	2