



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### POSLOVNO PODRUČJE POSIT POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 42000

**Naš znak:** A.K.4.3.  
**P.N. Br.:** 101/246/25  
**Ur.Br.:** 651-25-1  
**EBN:** 42000  
**Datum:** 25.04.2025.

**Vrsta postupka nabave:** Otvoreni postupak nabave

#### 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

| Redni broj | Opis predmet nabave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica mjere | Količina |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1.         | Rasvjetni stup, stožastog oblika, okruglog poprečnog presjeka visine 5,0 metara sa vrhom stupa prilagođenim za ugradnju jedne svjetiljke, s otvorom na dnu za ulaz-izlaz kabela te otvorom za uvod-izvod kabela na razvodnu ploču, centriranje i učvršćenje stupa. Stup sa nasadom za prihvat svjetiljke promjera Ø76 mm. Tip KORS na 4 vijka.<br>Stup je zaštićen protiv korozije vrućim pocinčavanjem na unutarnjim i vanjskim površinama.<br>U cijenu stupa uračunati temeljni vijci i šablona za ugradnju temeljnih vijaka u betonski temelj.                                                                                                                                                                                    | kom            | 12       |
| 2.         | Rasvjetni stup, stožastog oblika, okruglog poprečnog presjeka visine 6,0 metara sa vrhom stupa prilagođenim za nasad jedne svjetiljke, odnosno nasad adaptera za nošenje dvije svjetiljke, s otvorom na dnu za ulaz-izlaz kabela te otvorom za uvod-izvod kabela na razvodnu ploču, centriranje i učvršćenje stupa. Stup sa nasadom za prihvat jedne svjetiljke, odnosno adaptera za nošenje dvije svjetiljke, promjera Ø76 mm.<br>Stup je zaštićen protiv korozije vrućim pocinčavanjem na unutarnjim i vanjskim površinama. Tip KORS na 4 vijka.<br>Bojanje antracit sivom bojom iste RAL odnosno DB oznake kao i svjetiljka.<br>U cijenu stupa uračunati temeljni vijci i šablona za ugradnju temeljnih vijaka u betonski temelj. | kom            | 14       |
| 3.         | Adapter za nasad dvije svjetiljke. Promjer nasada za svjetiljke Ø76 mm. Unutarnji promjer usada na stup je Ø78 mm. Bojanje antracit sivom bojom iste RAL odnosno DB oznake kao i svjetiljka. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i montažu adaptera te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kom            | 4        |

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 4. | Dekoratívna parkovna, simetrična LED svjetiljka izrađena od tlačenog lijevanog aluminija, plastificirana, boje metalik sive, primarni optički poklopac od PMMA. Snaga 52W na početku životnog vijeka, 54W na kraju životnog vijeka. CLO 2.0 ( constant lumen output ). Svjetlosni tok 5.780 lm. Boja svjetlosti 3000 K, CRI >80. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 0 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Dimenzije svjetiljke 600 x 510 x 290 mm, za nastavak veličine d <sub>xl</sub> = 76 X 100 mm, životnog vijeka 100.000 h (L95/B10), stupanj zaštite IP66, klasa zaštite II, prenaponska zaštita 6kV 1.2/50μs, otpornost na udarce IK08, certifikati CE, ENEC, VDE. tip 5XA5132J1B08A5 | kom | 12 |
| 5. | Antivandalska svjetiljka za vlažne prostore. Pokrov od polikarbonata. Kućište od aluminija, boje metalik sive (DB 702S). Optički pokrov od polikarbonata. LED izvor svjetlosti snage 21W. Širokosnopna direktna simetrična optika. Svjetlosni tok 2.130 lm, efikasnosti 101 lm/W, boje svjetlosti 3.000K, CRI > 80. Predspojna naprava: ECG on/off. Stupanj zaštite IP65, Klasa zaštite I. Mehanička zaštita 2xIK10. Dimenzije: 705x260x70 mm. Životnog vijeka: 50.000h (L80/B10). Po standardu EN 60598 tip 5XA86172N0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom | 52 |
| 6. | Nadgradna LED svjetiljka za nužnu rasvjetu otvorenih prostora, autonomija 3h, vrijeme punjenja 24h, temperatura okoline od - 25°C do +40°C, kućište izrađeno od polikarbonata, ukupne snage 3W, svjetlosnog toka 325 lm, Ra > 80, dimenzije: 202 x 202 x 58 mm, stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, životnog vijeka 50.000h (L80/B50), certifikati: CE, RoHS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kom | 2  |

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 7. | <p>Cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija.</p> <p>Nazivni napon 230V, nazivna frekvencija 50 Hz, <math>\cos\varphi \geq 0,95</math>, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 27,1W na početku životnog vijeka i max 27,5 W na kraju životnog vijeka, min 4152 lm, u režimu 1 sat prije sredine noći do 4 sata poslije sredine noći reducirana na 20,3W i 3114 lm, unutar istog intervala od sredine noći do 3 sata poslije sredine noći reducirana na 13,6W i 2076 lm,</p> <p>Max 3000K, CRI &gt; 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku.</p> <p>Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50<math>\mu</math>s. Klasa bliještanja G4.</p> <p>Optika STW1.0a. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći.</p> <p>Automatsko prekidanje napajanja pri otvaranju svjetiljke.</p> <p>Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%.</p> <p>Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke.</p> <p>Životni vijek 100.000 h pri L95/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE.</p> <p>Mogućnost montaže na stup sa završetkom 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 5.8 kg. Bočna površina max. 0,043m<sup>2</sup>.</p> <p>Montaža na stup (za nastavak promjera 76mm).</p> <p>Ugrađen Zhaga socket priključen na 24V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP66 stupnjem zaštite, kao predinstalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom.</p> | kom | 5 |
| 8. | <p>Cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija.</p> <p>Nazivni napon 230V, nazivna frekvencija 50 Hz, <math>\cos\varphi \geq 0,95</math>, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 19,2W na početku životnog vijeka i max 19,5 W na kraju životnog vijeka, min 2965 lm, u režimu 1 sat prije sredine noći do 4 sata poslije sredine noći reducirana na 14,4W i 2224 lm, unutar istog intervala od sredine noći do 3 sata poslije sredine noći reducirana na 9,6W i 1483 lm.</p> <p>Max 3000K, CRI &gt; 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku.</p> <p>Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50<math>\mu</math>s. Klasa bliještanja G4.</p> <p>Optika STW1.0a. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći.</p> <p>Automatsko prekidanje napajanja pri otvaranju svjetiljke.</p> <p>Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%.</p> <p>Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke.</p> <p>Životni vijek 100.000 h pri L95/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE tip 5XE2E33S08GB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kom | 9 |

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 9.  | <p>Cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija.</p> <p>Nazivni napon 230V, nazivna frekvencija 50 Hz, <math>\cos\varphi \geq 0,95</math>, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 31,3W na početku životnog vijeka i max 31,9 W na kraju životnog vijeka, min 4743 lm, u režimu 1 sat prije sredine noći do 4 sata poslije sredine noći reducirana na 23,5W i 3557 lm, unutar istog intervala od sredine noći do 3 sata poslije sredine noći reducirana na 15,7W i 2372 lm, max 3000K, CRI &gt; 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku.</p> <p>Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50<math>\mu</math>s. Klasa blještanja G4. Optika STW1.0a. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Automatsko prekidanje napajanja pri otvaranju svjetiljke. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%. Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke. Životni vijek 100.000 h pri L95/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE.</p> <p>Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke 0°, 5°, 10°, 15°.</p> <p>Mogućnost montaže na stup sa završetkom 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 5.8 kg. Bočna površina max. 0,043m<sup>2</sup>. Montaža na stup (za nastavak promjera 76mm).</p> <p>Ugrađen Zhaga socket priključen na 24V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP66 stupnjem zaštite, kao predinstalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom tip 5XE2E33S08GB</p> | kom | 3 |
| 10. | <p>Cestovne asimetrične LED svjetiljke metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačno lijevanog aluminija.</p> <p>Nazivni napon 230V, nazivna frekvencija 50 Hz, <math>\cos\varphi \geq 0,95</math>, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP66, LED modul, max 53W na početku životnog vijeka i max 53,9 W na kraju životnog vijeka, min 8351 lm, u režimu 1 sat prije sredine noći do 4 sata poslije sredine noći reducirana na 39,8W i 6263 lm, unutar istog intervala od sredine noći do 3 sata poslije sredine noći reducirana na 20,4 W i 3219 lm, max 3000K, CRI &gt; 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku.</p> <p>Otpornost na udarni napon 10 kV 1,2/50<math>\mu</math>s. Klasa blještanja G4. Optika STW1.0a. Elektronsko smanjivanje snage, mogućnost reduciranja snage i svjetlosnog toka s obzirom na doba noći. Automatsko prekidanje napajanja pri otvaranju svjetiljke. Mogućnost podešavanja svjetlosnog toka od 5% do 100%. Svjetlosni tok CLO konstantan tijekom životnog vijeka svjetiljke. Životni vijek 100.000 h pri L95/B10. Zaštita od pregrijavanja, certifikati CE, ENEC, VDE.</p> <p>Mogućnost montaže na stup sa završetkom 60, 76mm ili krak sa završetkom 42, 60mm. Težina max 5.8 kg. Bočna površina max. 0,043m<sup>2</sup>. Montaža na stup (za nastavak promjera 76mm).</p> <p>Ugrađen Zhaga socket priključen na 24V DC napajanje opskrbljen</p>                                                                                                                                                                                                                                | kom | 1 |

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MB5: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|     | poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP66 stupnjem zaštite, kao predinstalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom tip 5XE2E33S08JB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |
| 11. | Samostojeći kabelski razvodni ormar sa pripadajućim temeljom, dimenzija min. 1130 x 1000 x 320mm (ili veći) . Opremljen prema jednopolnoj shemi iz priloga:<br>* Kontrolno brojilo, kom 1<br>* Brojilo radnih sati, kom 7<br>* Četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A, kom 2<br>* Dvopolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A, kom 2<br>* Modularna rastavna sklopka, 3p, 50 A, kom 9<br>* Modularna rastavna sklopka, 3p, 32 A, kom 1<br>* Osiguračka rastavna sklopka, 3p, 160 A, kom 12<br>* Osiguračka rastavna sklopka, 1p, 160 A, kom 1<br>* Uložak za osiguračku rastavnu sklopku 10 A, kom 20<br>* Uložak za osiguračku rastavnu sklopku 16 A, kom 6<br>* Uložak za osiguračku rastavnu sklopku 25 A, kom 6<br>* Instalacijski prekidač, 3p, 6kA, 16 A, kom 4<br>* Instalacijski prekidač, 1p, 6kA, 10 A, kom 2<br>* Instalacijski prekidač, 1p, 6kA, 6 A, kom 2<br>* Sklopnik 3p, 25 A, 8 kom<br>* Ugradna sklopka, 16 A, 1p, 1kom<br>* Luxomat sa senzorom za vanjsku montažu, 1kom<br>* Odvodnik prenapona, In=12,5 kA, 10/350ms, 3p, 1 kom<br>* Svjetiljka sa grlom E27 i žaruljom 25W, 230V - 1 kom<br>* Utičnica, 230V - 1 kom<br>* Sabirnice L1, L2, L3, N, PE, 1 kmp<br>* Redne stezaljke, ožičenje, oznake elemenata... | kpl | 1   |
| 12. | Razdjelnice u rasvjetni stup, za ulaz/izlaz-priključak kabela sa dva rastalna osigurača 4A i priključak kabela presjeka do 35 mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kom | 26  |
| 13. | Nabava, doprema i izvedba obujmice za ovjes 2 kabela u stupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kom | 26  |
| 14. | Nabava doprema i polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 30x4 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 920 |
| 15. | Nabava, doprema križne spojnice za međusobni spoj FeZn 30x4 mm <sup>2</sup> trake u kabelskom rovu, te izvedba spoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kom | 34  |
| 16. | Betonski montažni zdenac MZD1-V/125kN sa pripadajućim čeonim pločama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kom | 16  |

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115



Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726



## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

|     |                                                                                                                                                     |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 17. | Betonski montažni zdenac MZD2-V/125kN sa pripadajućim čeonim pločama                                                                                | kom | 4    |
| 18. | Zaštitne plastične cijevi (rov) VINIDURIT žuta 110 mm / 6m . Obuhvaća nabavu, prijevoz i PVC odstoynike 100 kom                                     | m   | 1500 |
| 19. | Zaštitne plastične cijevi (rov) PEHD korugirane 450N, DWP 110 sa dvostrukom stjenkom. Obuhvaća nabavu, prijevoz odstoynike 20 kom                   | m   | 200  |
| 20. | Zaštitne plastične cijevi (rov) PEHD korugirane 450N, DWP 75 sa dvostrukom stjenkom. Obuhvaća nabavu, prijevoz odstoynike 20 kom (ravna 1 kom / 6m) | m   | 1000 |
| 21. | Zaštitne plastične cijevi (rov) PEHD korugirane, DN 50 mm 10 bara. Obuhvaća nabavu, prijevoz                                                        | m   | 300  |
| 22. | Nabava, doprema i polaganje plastičnog štitnika. Štitnik se polaze iznad kabela u kabelskom rovu. Duljina jednog štitnika 1m.                       | kom | 810  |

### Napomena:

- Uz specificiranu robe potrebno je isporučiti ateste, certifikate i Izjavu o sukladnosti. Dokumenti moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili prevedeni na hrvatski jezik i latinično pismo ako je proizvod proizveden izvan Republike Hrvatske.
- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

### Rok isporuke:

- FeZn traka i spojni pribor 50% 5 dana od izdavanja narudžbenice
- PVC cijevi i betonski zdenci 15 dana od izdavanja narudžbenice
- Rasvjetni stupovi, razdjelnice, RO i rasvjeta, te ostatak FeZn trake i spojnog pribora oko 45 dana od izdavanja narudžbenice

**Procijenjena vrijednost nabave:** 120.000,00 EUR bez PDV - a

**Osoba zadužena za kontakt:** Krešimir Grgić, mob: 099/4684 632, kresimir.grgic@prg.hr

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636  
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.  
Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.  
Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR  
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB  
tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### 2. SADRŽAJ PONUDE:

#### PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA Sesevetska Sela**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

### 3. JAMSTVA

#### 3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjetna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 3.600,00 EUR.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računske greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

**Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.**

**U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.**

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636  
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

### 3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- ☐ bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

### 3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja ( PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192 ).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 2.650,00 EUR i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

**Jamstveni rok za stavke 1, 2 i 11 Poziva za dostavu ponuda iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje robe što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.**

**Jamstveni rok za stavke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Poziva za dostavu ponuda iznosi 60 mjeseci od dana primopredaje robe što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.**

#### 4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **05.05.2025. god. do 12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- **Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/246/25»**

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726





## PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić



Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636  
Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ.; Željko Mihaljević, dipl. ing. prom.; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR


Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , 385 1 3909 310 fax: +385 1 4577 726

Umožavanje, preštak i upotreba  
DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.  
izvan namjene i bez odobrenja  
PROJEKT d.o.o. company is not permitted.


Umožavanje, preštak i upotreba  
DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.  
izvan namjene i bez odobrenja  
PROJEKT d.o.o. company is not permitted.



|                  |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                |  |                     |  |                            |  |                      |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|----------------------|--|
| NAZIV GRAĐEVINE: |  | IZGRADNJA ŽELEzniČKOG STAJALIŠTA SESVETSKA SELA<br>ETAPA 1: IZMJESTANJE INSTALACIJA, IZGRADNJA PERONA,<br>POTHODNIKA I LUŽNOG PARKIRALIŠTA |  | PROJEKTANT: Deana Brujić Ilijašević, dipl.ing.et. |  |  d.o.o., 10 000 Zagreb, Marijana Čavlića 4<br>OIB: 3046783701 |  | RAZINA I STRUKA PROJEKTA:<br>GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI<br>PROJEKT |  | DATUM:<br>11. 2021. |  | REVIZIJA:                  |  | LISTOSTOVA:<br>1 / 4 |  |
| MAPA:            |  | 1.5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NAPAJANJA RASVJETE I STAJALIŠTA                                                                                |  | INVESTITOR                                        |  | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.,<br>Mihanovića 12, 10000 Zagreb, OIB: 3990191995                                                                        |  | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA                                     |  | RED. BR. MAPE:<br>8 |  | BROJ PRILOGA<br>RP2699E174 |  |                      |  |
| SADRŽAJ          |  | Tropolna shema samostojećeg ormara +OR                                                                                                     |  |                                                   |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                |  |                     |  |                            |  |                      |  |

Umnožavanje, prenosak i upotreba  
DALJEKOVOOD-PROJEKT d.o.o.  
izvan namjene i bez odobrenja  
PROJEKT d.o.o. company is not permitted.

Projekat d.o.o. company is not permitted.



| Spol na       | ORMAR TZ                   |
|---------------|----------------------------|
| Tip kabala    | NY-Y-J 5x4 mm <sup>2</sup> |
| Oznaka kabala | 18                         |
| Snaga         | 0,75kW                     |

| Spol na       | ORMAR PLATF. 2                    |
|---------------|-----------------------------------|
| Tip kabala    | NY-Y-J 5x2,5 + 1x6mm <sup>2</sup> |
| Oznaka kabala | 17                                |
| Snaga         | 2kW                               |


| Spol na       | ORMAR PLATF. 1                    |
|---------------|-----------------------------------|
| Tip kabala    | NY-Y-J 5x2,5 + 1x6mm <sup>2</sup> |
| Oznaka kabala | 16                                |
| Snaga         | 2kW                               |

| Spol na | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | RASVJETA I PRIKLJUČNICA |
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|

|                                                                                       |                                                  |                                                  |                                               |               |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| NAZIV GRAĐEVINE                                                                       | IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG STAJALIŠTA SEŠVETSKA SELA | PROJEKTANT: Deana Bruić Ilijašević, dipl.ing.el. | RAZINA I STRUKA PROJEKTA:                     | DATUM:        | REVIZIJA: | LISTA LISTOVA: |
| ETAPA 1: IZMJESTANJE INSTALACIJA, IZGRADNJA PERONA, POTHOODNIKA I JUŽNOG PARKIRALIŠTA |                                                  |                                                  | GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT                | 1.1. 2021.    |           | 2 / 4          |
| MAPA ETAPA: 1.6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NAPAJANJA RASVIJETE I STAJALIŠTA              |                                                  |                                                  | INVESTITOR: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.          | RED. BR. MAPE |           | BROJ PRILOGA   |
| SAOPŠTANJE: Tropofna shema samostojećeg ormara +OR                                    |                                                  |                                                  | Mihanovića 12, 10000 Zagreb, oib: 39901919895 | 8             |           | RP2659E174     |

Umožavanje, preštak i upotreba  
DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.  
Izvan namjene i bez odobrenja  
DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.  
nije dopušteno.

Copyng, reproduction or any use not in  
conformity with the intended application  
and without consent of the DALEKOVOD-  
PROJEKT d.o.o. company is not permitted.




|                  |                                                                                                                                              |                                                             |  |  |                                                                                           |                                                                                     |                                                           |                                                               |                            |           |                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|
| NAZIV GRAĐEVINE: | IZGRADNJA ŽELJEZNIČKOG STAJALIŠTA SEŠVETSKA SELA<br>ETAPA 1: IZMJESTANJE INSTALACIJA, IZGRADNJA PERONA,<br>POTHOĐNIKA I JUŽNOSG PARKIRALIŠTA |                                                             |  |  | PROJEKTANT: Deana Bruić Iljašević, dipl.ing.el.                                           |  | d.o.o. 10 000 Zagreb, Marjane Čvrtić 4<br>OIB: 3046739701 | VRSTA I RAZINA PROJEKTA:<br>ELEKTROTEHNIČKI<br>GLAVNI PROJEKT | DATUM:<br>11. 2021.        | REVIZIJA: | LISTA LISTOVA:<br>3 / 4 |
|                  | NAZIV PROJEKTA:                                                                                                                              | 1.6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NAPAJANJA RASVJETE I STAJALIŠTA |  |  |                                                                                           |                                                                                     |                                                           |                                                               |                            |           |                         |
| SADRŽAJ:         | Tropna shema samostojećeg ormara +OR                                                                                                         |                                                             |  |  | INVESTITOR:<br>HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.<br>Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, OIB: 3901918985 | ZAJEDNIČKA OZNAKA SVIH MAPA<br>M-7397-GP                                            | MAPA                                                      | 8                                                             | BROJ PRILOGA<br>RP2695E174 |           |                         |

Umnožavanje, prenosak i upotreba izvan namjene i bez  
odobrenja DALEKOVOD - PROJEKT d.o.o.  
Zagreb, nije dopušteno.  
Copying, reproduction or any use not in conformity with the  
intended application and without consent of the  
DALEKOVOD - PROJEKT d.o.o., Zagreb, limited liability  
company is not permitted.

Kontrola


Datum:



- A - 1130 mm
- B - 1020 mm
- C - 1000 mm

|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| NAZIV GRAĐEVINE | IZGRADNJA ŽELEZNICKOG STAJALIŠTA SEŠVETSKA SELA<br>ETAPA 1: IZMJESTANJE INSTALACIJA, IZGRADNJA PERIONA,<br>POTHOĐNOST I ŽUŽNOG PARKIRALIŠTA | PROJEKTANT: Deana Bruljić Ilijašević, dipl.ing.el.                                        |  | VRSTA I RAZINA PROJEKTA:<br>ELEKTROTEHNIČKI<br>GLAVNI PROJEKT | DATUM:<br>3. 2021. | REVIZIJA:<br>4 / 4 | LIST ILUSTROVA: |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
| NAZIV PROJEKTA: | 1.6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NAPAJANJA RASVJETE I STAJALIŠTA                                                                                 | INVESTITOR:<br>HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.<br>Mihanovičeva 12, 10000 Zagreb, oib: 3980191895 |  | VRSTA I RAZINA PROJEKTA:<br>ELEKTROTEHNIČKI<br>GLAVNI PROJEKT | DATUM:<br>3. 2021. | REVIZIJA:<br>4 / 4 | LIST ILUSTROVA: |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
| POSREĐIVAČ      | Skica ormara - tip kao "TEP" RRP 03                                                                                                         | INVESTITOR:<br>HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.<br>Mihanovičeva 12, 10000 Zagreb, oib: 3980191895 |  | VRSTA I RAZINA PROJEKTA:<br>ELEKTROTEHNIČKI<br>GLAVNI PROJEKT | DATUM:<br>3. 2021. | REVIZIJA:<br>4 / 4 | LIST ILUSTROVA: |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |
|                 |                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                     |                                                               |                    |                    |                 |

# MONTAŽNI ZDENCI S UVODNIM PLOČAMA - JUŽNI PERON



NAPOМЕНА:

Cijevi za prolazne kabele


Klizne ulaznice se ne izvode

MZ-D3-V

MZ-D2-V

MZ-D1-V

# MONTAŽNI ZDENCI S UVODNIM PLOČAMA - SJEVERNI PERON



NAPOMENA:

Cijevi za prolazne kabele

Klizne uvodnice se ne izvode

# SESVETSKA SELA KABELSKA KANALIZACIJA - SPECIFIKACIJA UVODNIH PLOČA

| RBR        | PROJEKT<br>SJEVER | OZNAKA<br>ZDENCA | J1 | J2 | J3 | J3a | J4 | J4a | J4b | J5 | J5a | J6 | J6a | J7 | J7a | J8 | J8a | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S5a | S6 | S6a | S6b | S7 | S8 | S8a | S9 | S9a |  |
|------------|-------------------|------------------|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|--|
| S1         | KZ-D2-S1          | S1-D2-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     | 2  |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S2         | KZ-D0-S2          | S2-D2-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     | 1  | 2  | 1  |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S3         | KZ-D0-S3          | S3-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    | 1  | 1  |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S4         | KZ-D0-S4          | S4-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    | 1   | 1  |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S5         | KZ-D0-S5          | S5-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    | 1  | 1   |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S6         | KZ-D0-S6          | S6-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    | 1   | 1  |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S7         | KZ-D0-S7          | S7-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    | 1   | 1  |     |     |    |    |     |    |     |  |
| S8         | KZ-D0-S8          | S8-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    | 1   |    |     |     | 1  |    |     |    |     |  |
| S9         | KZ-D0-S9          | S9-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     | 1  | 1  |     |    |     |  |
| S10        | KZ-D2-S10         | S10-D1-V         |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     | 2  |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     | 1  | 1   |  |
| UKUPNO S:  |                   |                  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1   | 3  | 2   | 1   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1   |  |
| J1         | KZ-D2-J1          | J1-D2-V          | 1  | 1  | 1  |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J2         | KZ-D2-J2          | J2-D2-V          |    | 1  |    | 1   |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J3         | KZ-D0-J3          | J3-D1-V          |    |    |    |     | 1  | 1   |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J4         | KZ-D0-J4          | J4-D1-V          |    |    |    |     |    | 1   | 1   |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J5         | KZ-D0-J5          | J5-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     | 1  | 1   |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J6         | KZ-D0-J6          | J6-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     | 1  | 1   |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J7         | KZ-D0-J7          | J7-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    | 1   | 1  |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J8         | KZ-D0-J8          | J8-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     | 1  | 1   |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J9         | KZ-D0-J9          | J9-D1-V          |    |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     | 1  | 1   |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| J10        | KZ-D2-J10         | J10-D1-V         | 2  |    |    |     |    |     |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |    |    |    |    |     |    |     |     |    |    |     |    |     |  |
| UKUPNO J:  |                   |                  | 3  | 2  | 1  | 1   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 3  | 3   | 1  | 1   | 1  | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |  |
| SVEUKUPNO: |                   |                  | 3  | 2  | 1  | 1   | 1  | 1   | 1   | 1  | 1   | 3  | 3   | 1  | 1   | 1  | 1   | 5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1   | 3  | 2   | 1   | 1  | 1  | 1   | 1  | 1   |  |