



PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 44185

Naš znak: B.B.4.3.
P.N. Br.: 101/198/26
Ur.Br.: 593-26-1
EBN: 44185
Datum: 28.04.2026.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
1.	Rasvjetni vruće pocinčani stup, 8 m, sa SOLL penjalicama (prema nacrtu građevinskog projekta), šablona za temelj i sidreni vijci	kpl	27
2.	Asimetrična LED svjetiljka-reflektor metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP 66, mehanička zaštita IK 08, LED modul, max 89 W na početku životnog vijeka, min 11.770 lm, (tvornički podešena na 45.7 W, 6.010 lm) max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Optika PL64. Klasa bliještanja G6. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 10 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Otpornost na koroziju kategorije C5. Ugrađen Zhaga socket priključen na 24 V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP 66 stupnjem zaštite, kao instalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Životni vijek 100.000h (L97/B10). Rasvjetna tijela nose oznake: -E.1.1 do -E.1.3	kpl	3
3.	Asimetrična LED svjetiljka-reflektor metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP 66, mehanička zaštita IK 08, LED modul, max 143 W na početku životnog vijeka, min 17.840 lm, max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Optika PL52. Klasa bliještanja G6. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 10 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Otpornost na koroziju	kpl	13

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR812360001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	kategorije C5. Ugrađen Zhaga socket priključen na 24 V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP 66 stupnjem zaštite, kao instalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Životni vijek 100.000h (L97/B10). Rasvjetna tijela nose oznake: -E.2.1 do -E.2.13		
4.	Asimetrična LED svjetiljka-reflektor metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP 66, mehanička zaštita IK 08, LED modul, max 89 W na početku životnog vijeka, min 11.960 lm (tvornički podešena na 60.1 W, 8.365 lm), max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Optika PL64. Klasa bliještanja G6. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 10 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Otpornost na koroziju kategorije C5. Ugrađen Zhaga socket priključen na 24 V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP 66 stupnjem zaštite, kao instalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Životni vijek 100.000h (L97/B10). Rasvjetna tijela nose oznake: -E.3.1 do -E.3.3	kpl	3
5.	Asimetrična LED svjetiljka-reflektor metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP 66, mehanička zaštita IK 08, LED modul, max 89 W na početku životnog vijeka, min 12.190 lm, max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Optika PL52. Klasa bliještanja G6. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 10 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Otpornost na koroziju kategorije C5. Ugrađen Zhaga socket priključen na 24 V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP 66 stupnjem zaštite, kao instalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Životni vijek 100.000h (L97/B10). Rasvjetna tijela nose oznake: -E.4.1 do -E.4.8	kpl	8
6.	Asimetrična LED svjetiljka-reflektor metalik sive boje s kućištem izrađenim od tlačnog lijevanog aluminijskog aluminija, s optičkim pokrovom, kaljenim, ravnim sigurnosnim staklom. Nazivni napon 230 V, nazivna frekvencija 50 Hz, $\cos\phi \geq 0,95$, klasa zaštite II, stupanj zaštite IP 66, mehanička zaštita IK 08, LED modul, max 89 W na početku životnog vijeka, min 12.190 lm (tvornički podešena na 44.5 W, 6.730 lm), max 3000K, CRI > 70, napajanje LED modula ugrađeno u svjetiljku. Optika	kpl	7

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	<p>PL52. Klasa bliještanja G6. Elektronički driver plus s mogućnošću podešavanja snage i svjetlosnog toka 10 - 100%, te mogućnošću reduciranog režima rada u 3 nivoa bez dodatnog voda. Mogućnost rada u režimu StepDIM, AstroDIM i DALI. Elektronički driver sa zaštitom od pregrijavanja. Otpornost na koroziju kategorije C5. Ugrađen Zhaga socket priključen na 24 V DC napajanje opskrbljen poklopcem otpornim na vremenske uvjete sa IP 66 stupnjem zaštite, kao instalacija za implementaciju sustava upravljanja javnom rasvjetom. Životni vijek 100.000h (L97/B10). Rasvjetna tijela nose oznake: -E.5.1 do -E.5.7</p>		
7.	<p>Uređaj za povezivanje sustava kontrole rasvjete - Gateway. Uređaj se ugrađuje u +UO PROMETNI URED. Kontrolira i upravlja sa do 250 svjetiljaka. Automatski se povezuje preko UMTS/HSPA/GSM mreže na infrastrukturu SL kontrolnog servera. Svjetiljke se kontroliraju i nadgledaju preko web aplikacije sa bilo kojeg uređaja sa internet konekcijom i modernim web preglednikom i bežično preko tipkala. Mogućnost montaže na DIN šinu. TFT sučelje u boji za konfiguriranje i dijagnostiku. Dva digitalna ulaza, 4 digitalna izlaza, 2 analogna ulaza za mjerenje DC napona do 30V. Ugrađen UMTS/HSPA/GSM modem. Dva USB porta za buduće nadogradnje. Ulazni napon od 12/24 VDC, radio frekvencija od 2.420 do 2.480 GHz.</p>	kom	1
8.	<p>Zhaga kompatibilni kontroler svjetiljaka. Ugradnja na Zhaga utičnicu. Enkriptirana bežična komunikacija. Potpuno podesivi profili redukcije prema vremenu, radnim danima ili podacima senzora. Automatsko podešavanje prema dnevnom svjetlu. DALI i DALI-2 sučelje. Podrška za senzore pokreta i D4i drivere. Integriran temperaturni i svjetlosni senzor. Mogućnost integracije sa web baziranim sučeljem. Kućište od polikarbonata, transparentno sive boje. Vanjskih dimenzija Ø81,5 x 32,5 mm. Konektor M20x1,5. Nominalni napon 24 VDC, operativna temperatura -40 do +85°C. Stupanj zaštite IP66. Radio frekvencija od 2.420 do 2.480 GHz, maksimalne snage 14 dBm, osjetljivosti od -97 do -92 dBm. Otpornost na plamen, UL 94 V-0.</p>	kom	32
9.	<p>Zhaga kompatibilni kontroler svjetiljaka s GPS modulom. Ugradnja na Zhaga utičnicu. Enkriptirana bežična komunikacija. GPS modul za sinkronizaciju vremena i automatsko određivanje pozicije i lokacije. Potpuno podesivi profili redukcije prema vremenu, radnim danima ili podacima senzora. Automatsko podešavanje prema dnevnom svjetlu. DALI i DALI-2 sučelje. Podrška za senzore pokreta i D4i drivere. Integriran temperaturni i svjetlosni senzor. Mogućnost integracije sa web baziranim sučeljem. Kućište od polikarbonata, transparentno sive boje. Vanjskih dimenzija Ø81,5 x 32,5 mm. Konektor M20x1,5. Nominalni napon 24 VDC, operativna temperatura -40 do +85°C. Stupanj zaštite IP66. Radio frekvencija od 2.420 do 2.480 GHz, maksimalne snage 14 dBm, osjetljivosti od -97 do -92 dBm.</p>	kom	2

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , +385 1 3909 310 , fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	Otpornost na plamen, UL 94 V-0.		
10.	Zhaga kompatibilni kontroler svjetiljaka s Radar senzorom. Ugradnja na Zhaga utičnicu. Detekcija pokreta sa 2 radara dometa za pješake i bicikliste do 25 m, automobila do 70 m, vlakova, kamiona i autobusa do 100 m u oba smjera. Enkriptirana bežična komunikacija. Potpuno podesivi profili redukcije prema vremenu, radnim danima ili količini prometa. Automatsko podešavanje prema dnevnom svjetlu. DALI i DALI-2 sučelje. Podrška za senzore pokreta i D4i drivere. Integriran temperaturni i svjetlosni senzor. Mogućnost integracije sa cloud baziranim web sučeljem. Kućište od polikarbonata, transparentno sive boje. Vanjskih dimenzija Ø80 x 62,5 mm. Konektor M20x1,5. Nominalni napon 24 VDC, operativna temperatura -20 do +60°C. Stupanj zaštite IP66. Radio frekvencija od 2.420 do 2.480 GHz, maksimalne snage 14 dBm, osjetljivosti od -97 do -92 dBm.	kom	5
11.	USB stick s licencom za SL konfigurator, aplikacija za Windows platformu koja služi za nadzor i konfiguraciju sustava rasvjete na licu mjesta.	kom	1
12.	Četverostruko bežično tipkalo. Spaja se na sustav upravljanja. Udaljenost do prvog kontrolera do 30 m.	kpl	1
13.	Računalo (laptop) za upravljanje rasvjetom, konfiguriranje prijenosnog upravljačkog računala (laptopa) s Windows operativnim sustavom, za upravljanje rasvjetom, karakteristika: Matična ploča: s utorom za odabrani procesor, DDR3 ili DDR4, zvuk, Gihgabit LAN, 1xVGA, 1xDVI, Procesor: dvojezgreni, min. 3 GHz, sa ili bez grafičkog procesora, Memorija: 8 GB DDR3 ili DDR4 (prema utoru na matičnoj ploči), Grafička kartica: integrirana na CPU ili diskretna s 1xVGA i 1xDVI, Tvrdi disk: 1 TB, SATA 7200 o/min, Miš: optički, USB, Monitor: 17" LED	kpl	1
14.	Nosač svjetiljki-reflektora na zid-pročelje kolodvorske zgrade.	kom	3
15.	Nosač nasuprotnih svjetiljki-reflektora, adapter za 2 (dvije) nasuprotne svjetiljke na rasvjetnom stupu.	kom	3
16.	Nosač nasuprotnih svjetiljki-reflektora, adaptera za 2 (dvije) paralelne svjetiljke na rasvjetni stup.	kom	1
17.	Razvodni ormar +RO (prometni ured): * Automatski prekidač, In=16 A, 6 kA, B kar., 3p, 1 kom, * Automatski prekidač, In=16 A, 6 kA, B kar., 1p, 4 kom, * Automatski prekidač, In=10 A, 6 kA, B kar., 1p, 4 kom, * Automatski prekidač, In=6 A, 6 kA, B kar., 1p, 4 kom, * Zaštitni uređaj diferencijalne struje (RCD), In=25 A, IΔ=0.03 A, 3p+N, 1 kom	kpl	1
18.	Kabelsko-priključni ormarić na pročelju objekta Magazina +KPO	kpl	1

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	<p>Magazin (HŽI) Nabava, doprema i ugradnja novoprojektiranog kabelsko-priključnog ormarića +KPO Magazin (HŽI) na pročelje objekta Magazin sa sljedećom opremom:</p> <ul style="list-style-type: none">* Podnožje osigurač-rastavljač NH-00 (160 A), 400 V, 3p, 1 kom,* Osigurač NVO-00, In=16 A, gG, 120 kA, za podnožje 00/160 A, 3 kom, <p>Obracun po kompletu ugrađenog kabelsko-priključnog ormarića +KPO Magazin s pripadajućom opremom.</p>		
19.	<p>Kabelsko-priključni ormarić na pročelju objekta (+KPO WC):</p> <ul style="list-style-type: none">* Podnožje osigurač-rastavljač NH-00 (160 A), 400 V, 3p, 1 kom,* Osigurač NVO-00, In=16 A, gG, 120 kA, za podnožje 00/160 A, 3 kom,	kpl	1
20.	<p>Glavni razvodni ormar +GRO (HŽI), koji se sastoji iz 1 (dijela) dijela i s dvojna vrata. +GRO (HŽI) uključuje sljedeću opremu:</p> <ul style="list-style-type: none">* Kombinirani odvodnik struje munje i prenapona za primjenu u razvodnim ormarima, tip 1+2, 10/350: Iimp=12.5 kA (po polu), luk=50 kA, 8/20: In=30 kA, Inuk=30 kA, 1,3 kV, TT, 3+NPE, 1 kom.* Podnožje osigurač-rastavljač NH-00 (160 A), 400 V, 3p, 5 kom,* Osigurač NVO-00, In=25 A, gG, 120 kA, za podnožje 00/160 A, 6 kom,* Osigurač NVO-00, In=20 A, gG, 120 kA, za podnožje 00/160 A, 6 kom,* Osigurač NVO-00, In=10 A, gG, 120 kA, za podnožje 00/160 A, 3 kom,* Brojilo električne energije, 3x230/400 V, direktno 3x85 A, 4 kom,* Kombinirani automatski prekidač s zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCBO), In=20 A, 10 kA, B kar., 3p, IΔ=0.03 A, 3p+N, 2 kom,* Kombinirani automatski prekidač s zaštitnim uređaje diferencijalne struje (RCBO), In=6 A, 6 kA, B, 1p, IΔ=0.03 A, 1p+N, 1 kom,* Kombinirani automatski prekidač s zaštitnim uređaje diferencijalne struje (RCBO), In=6 A, 6 kA, C, 1p, IΔ=0.03 A, 1p+N, 3 kom,* Automatski prekidač, In=6 A, 6 kA, B kar., 1p, 1 kom,* Sklopnik, 3p, In=25 A, 400 V, napon upravljanja 230 V~, 2 kom,* Sklopnik, 1p, In=6 A, 230 V, napon upravljanja 230 V~, 3 kom,* Grebenasta preklopka, 1-0-2, 1p, In=10 A, 5 kom,* Sabirnice L1, L2, L3, 1 kom,* Sabirnice N, 1 kom,* Sabirnice PE, 1 kom,* Sitni montažni materijali nespecificirani (H07V-K (P/F) vodiči za međusobno ožičenje unutar ormara, redne stezaljke, kabelske uvodnice,...).	kpl	1
21.	<p>Razvodna ploča/ormarić u otvoru 8-m rasvjetnog stupa koji se smješta u za to predviđen otvor u 8-metarskom rasvjetnom stupu. Razvodna ploča/ormarić treba imati mogućnost prihvata 3 (tri) kabela NYY-O 4x10 mm², metodom ulaz-izlaza, a isporučuje se sa sljedećom ugrađenom opremom :</p> <ul style="list-style-type: none">* Automatski prekidač, In=6 A, 6 kA, C, 1p, 2 kom,	kpl	6

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , +385 1 3909 310 , fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	<ul style="list-style-type: none">* Sabirnice L1, L2, L3, 1 kom,* Sabirnice N, 1 kom,* Sabirnice PE, 1 kom,* Sitni montažni materijali nespecificirani (H07V-K (P/F) vodiči za međusobno ožičenje unutar ormara, redne stezaljke, kabelske uvodnice,...).		
22.	Razvodna ploča/ormarić u otvoru 8-m rasvjetnog stupa koji se smješta u za to predviđen otvor u 8-metarskom rasvjetnom stupu. Razvodna ploča/ormarić treba imati mogućnost prihvata 3 (tri) kabela NYY-O 4x10 mm ² , metodom ulaz-izlaza, a isporučuje se sa sljedećom ugrađenom opremom: <ul style="list-style-type: none">* Automatski prekidač, In=6 A, 6 kA, C, 1p, 1 kom,* Sabirnice L1, L2, L3, 1 kom,* Sabirnice N, 1 kom,* Sabirnice PE, 1 kom,* Sitni montažni materijali nespecificirani (H07V-K (P/F) vodiči za međusobno ožičenje unutar ormara, redne stezaljke, kabelske uvodnice,...).	kpl	21
23.	Upravljački ormar +UO PROMETNI URED. Nazidni ormar za upravljanje vanjskom rasvjetom sa sljedećom ugrađenom opremom: <ul style="list-style-type: none">* Grebenasta preklopka, na vrata, 0-1, 1p, In=6 A, 6 kom,* Automatski prekidač, In=6 A, 6 kA, B, 1p, 2 kom,* Ispravljač-adapter, 230 VAC/24(12) VDC, za napajanje Gatewaya, 1 kom,* Sabirnice L1, 1 kom,* Sabirnice N, 1 kom,* Sabirnice PE, 1 kom,* Sitni montažni materijali nespecificirani (H07V-K (P/F) vodiči za međusobno ožičenje unutar ormara, redne stezaljke, kabelske uvodnice,...).	kpl	1
24.	Godišnja licenca za SL Gateway za pristup SL serveru, SL-Control Web platformi, SL-Alarm.	kpl	1
25.	Programiranje sustava upravljanja rasvjetom i obuka osoblja. Podešavanje rasvjetnih tijela nakon montaže. Mjerenje rasvjetljenosti i izrada ispitnih izvještaja.	kpl	1

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , +385 1 3909 310 , fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Napomena I:

- Uz ponudu dostaviti izjave o sukladnosti
- Izvedbeni građevinski i elektrotehnički projekt po zahtjevu

Napomena II:

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.

Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Saša Žigić, mob:091/644 4436, sasa.zigic@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUĐA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a, **FCA kolodvor Jalžabet**
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke – 30 dana
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 120 dana)

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjatna“, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili
- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , +385 1 3909 310 , fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 4.200,00 EUR.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvatanja ispravka računске greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana stupanja ugovora/narudžbenice na snagu u obliku:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na **Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.**

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) **Naručitelja HR8123600001102394115**, Naziv banke: **Zagrebačka banka, Hrvatska**, BIC/Swift broj banke: **ZABHR2X**, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti **Naručitelja**.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv“ i „bez prigovora“. Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja (PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 2.650,00 EUR i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od isporuke robe, a što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301, +385 1 3909 310, fax: +385 1 4577 726





PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **08.05.2026.** god. do **12:00 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.
- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/198/26«

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Božana Bingula

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS: 080416334, OIB: 34601781192, MB: 1601636

Predsjednik Uprave: Pero Semren, dipl. ing. prom.

Članovi Uprave: Zvonko Perčin, dipl. ing. građ. ; Neven Ivošević, mag.ing.el.

Temeljni kapital: 8.480.748,56 EUR

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, IBAN: HR8123600001102394115

Pružne građevine d.o.o., Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

tel: +385 1 3702 301 , +385 1 3909 310 , fax: +385 1 4577 726

