PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

POSLOVNO PODRUČJE POSIT

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN 45234

Naš znak: A.K.4.3.
P.N. Br.: 101/487/26
Ur.Br.: 1253-26-1
EBN: 45234
Datum: 29.10.2026.

Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave

1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Redni broj	Opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Količina
RANŽIRNI KOLODVOR ZAGREB, KOLODVOR KLARA – M402 LK I DK			
1.	**RANŽIRNI KOLODVOR ZAGREB** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 2 kom - el. grijač 230V, W, l = 6 m, snaga: 300W/m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 2 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 2 kom - držač glave grijača 2 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu	kpl	64
2.	**RANŽIRNI KOLODVOR ZAGREB** Nabava i doprema novog ormara (EPOG) ormarića, IP zaštita (IP54), dim: 300x210x120mm, kućište silumina ili čelični lijev. Komplet čini: 1 kom - uvodnica dolaznog kabela, 4 kom - uvodnice odlaznih kabela s nastavkom za zaštitino crijevo, 5 kom - dvopolnih automatskih osigurača 230V, B10, 1 kom - sabirnica za osigurače s priključnim stezaljkama, 1 kpl. - spojni i montažni materijal.	kpl	68

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3.	**RANŽIRNI KOLODVOR ZAGREB** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 R215 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, W, l = 6 m, snaga: 300W/m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 4 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu Krak a - 1kpl. Krak b - 1kpl.	kpl	18
4.	**KOLODVOR KLARA** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R500 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1800 W po grijaču, l= 6,00 m, snaga: 300W/m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim kabelom HO7BQ-F 2X1,5 mm2 dužine 6m 4 kom - el. grijač 230V,250W, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm sa priključnim kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 dužine 10m 4 kpl - elastične kopče za tračnicu 60E1 za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 8 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	3
5.	**RANŽIRNI KOLODVOR ZAGREB I KOLODVOR KLARA** Prerada softvera i podešavanje prema novo izvedenom stanju, zbog povećanja snage grijanja skretnice.	kpl	3

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

	SKRETNICE NA MREŽI HŽI		
1.	**SESVETE skretnica 6** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R300 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V,1500 W po grijaču, l = 4,7 m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu	kpl	1
2.	**SESVETE skretnica 7** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skr. UIC60 R300 uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V,1500 W po grijaču, l = 4,7 m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu	kpl	1

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

3.	**SESVETE skretnica 16a/b** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 R215 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 9 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice (za 8 kompleta grijača i 1 komplet kabel za senzor tople i hladne tračnice). 8 kom - držač glave grijača 13 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag (za 12 kompleta grijača i 1 komplet kabel za senzor tople i hladne tračnice).	kpl	2
4.	**SESVETE skretnica 17a/b** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 R215 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 9 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice (za 8 kompleta grijača i 1 komplet kabel za senzor tople i hladne tračnice). 8 kom - držač glave grijača 13 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag (za 12 kompleta grijača i 1 komplet kabel za senzor tople i hladne tračnice).	kpl	2
5.	**ZAGREB GK skretnica 14a/b** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 R215 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 8 kom - el. grijač 230V,900 W po grijaču , l = 2,87 m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 8 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 8 kom - držač glave grijača 12 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu	kpl	2

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

6.	**DUGA RESA skretnica 8** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skr. 49E1 R300 uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V,1200W, l=3.72 m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu	kpl	1
7.	**VINKOVCI 19a/b** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice tip tračnice E 49 R215 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, W, l = 6 m, snaga: 300W/m, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu Krak 19a - 1kpl. Krak 19b - 1 kpl.	kpl	2
8.	**G.DUBRAVE skretnica 1** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R200 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1200 W po grijaču, l= 3,72 m duljna grijača, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	1

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

9.	**KUKAČA skretnica 1** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R200 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1200 W po grijaču, l= 3,72 m duljna grijača, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	1
10.	**KUKAČA skretnica 3** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R200 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1200 W po grijaču, l= 3,72 m duljna grijača, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	1
11.	**DRIVENIK skretnica 1** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 49E - R200 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1200 W po grijaču, l= 3,72 m duljna grijača, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2, 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	1

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

12.	**DRIVENIK skretnica 2** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice 60E - R200 (montaža na stopu tračnice) uključuje slijedeću opremu i materijal: 4 kom - el. grijač 230V, 1200 W po grijaču, l= 3,72 m duljna grijača, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2 4 kpl - elastične kopče za držanje grijača uz petu tračnice 4 kom - držač glave grijača 6 kpl - zaštitno crijevo za priključni kabel grijača sa obujmicama za prag 1 kpl - spojni i montažni materijal za jednu skretnicu.	kpl	1
13.	**SKRETNICE HŽI** Nabava, doprema i ugradnja novog ormara +EPOG ormarića, dim. 300x400x230 mm. Kućište , kućište silumin ili čelični lijev, IP zaštita (IP54). Komplet čini: 1 kom - uvodnica dolaznog kabela, 8 kom - uvodnice odlaznih kabela s nastavkom za zaštitino crijevo, 5 kom - dvopolnih automatskih osigurača 230V, B10, 1 kom - sabirnica za osigurače s priključnim stezaljkama, 1 kpl. - spojni i montažni materijal.	kpl	10
14.	**SKRETNICE HŽI** Nabava i doprema opreme i materijala za grijanje skretnice uključuje spojnu opremu i materijal: el. grijač 230V,250W, IP 68, širina x deblina: max 11x5,5mm, sa priključnim konektorom i kabelom HO7 BQ 2x1,5mm2	kpl	20
15.	**SKRETNICE HŽI – SESVETE 6 i 7** Prerada softvera i podešavanje prema novo izvedenom stanju, zbog povećanja snage grijanja skretnice	kpl	1

Napomena:

- Proizvođač opreme jedini može izvršiti preradu softvera i podešavanje prema novo izvedenom stanju zbog povećanja snage grijanja skretnice
- Za sav materijal i uređaje potrebno je dostaviti Izjave o sukladnosti/Izjave o svojstvima na hrvatskom jeziku.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

- Potrebno je dostaviti potvrdu da je ponuditelj izmirio sve obveze prema državi i njenim institucijama (dospjele porezne obveze i doprinosi za mirovinsko i zdravstveno) te potvrdu da ponuditelj nije u blokadi zadnjih 30 dana.
- Ponuda i dostavljena dokumentacija mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
- Isporuka će se vršiti sukcesivno, prema rasporedu i rokovima navedenim u tablici (prilog 1 – rokovi isporuke)

Procijenjena vrijednost nabave: 380.000,00 EUR bez PDV - a

Osoba zadužena za kontakt: Sanjin Novosel, mob: 099/438 56 56, sanjin.novosel@prg.hr

2. SADRŽAJ PONUDE:

PONUDA treba sadržavati:

1. Jedinične cijene bez PDV-a
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude (ne kraću od 60 dana)

3. JAMSTVA

3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj će u okviru svoje ponude podnijeti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu 3%, u jednom od navedenih oblika:

bankarska garancija koja mora biti neopoziva, „bezuvjetna", plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno s odredbama Ovršnog zakona ili

- novčani polog.

Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude, navesti evidencijski broj nabave za koji se dostavlja novčani polog. Dokaz o uplati novčanog pologa ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Pružne Građevine d.o.o., OIB: 34601781192, a dostavlja se u iznosu 11.400,00 EUR.
Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata, neprihvaćanja ispravka računske greške, ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Trajanje dostavljenog jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok ne kraći od 5 dana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti kumulativno.

Gospodarski subjekt navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti i/li odbijanja potpisivanja ugovora.

3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza

Odabrani je Ponuditelj dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja zajedno s potpisanim ugovorom ili po primitku narudžbenice u visini 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza u jednom od navedenih oblika:

- bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti koji ne smije biti kraći od roka ispunjenja ugovornih obveza.

ili

- obična ili bjanko zadužnica potvrđena/solemnizirana kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja: PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10000 Zagreb, OIB: 34601781192.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka, Hrvatska, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora/broj narudžbenice za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice.

Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.

Gospodarski subjekt je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

Ukoliko gospodarski subjekt isto nije u mogućnosti učiniti, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora/narudžbenice bez naknade štete Ponuditelju.

3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ugovara se u visini 10% ugovorenog iznosa (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana, a dostavlja se najkasnije u roku 8 dana od isporuke robe, odnosno zapisnika o prijemu robe u jednom od navedenih oblika:

- bankarska garancija na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna, plativa na „prvi poziv" i „bez prigovora". Na bankarskoj garanciji mora biti naznačena svrha izdavanja te rok valjanosti do isteka jamstvenog roka uvećano za 30 dana.

ili

- obične ili bjanko zadužnice potvrđene/solemnizirane kod javnog bilježnika sukladno odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na Naručitelja (PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o., Međimurska 4, 10 000 Zagreb, OIB: 34601781192).

Ukoliko se ugovor ispunjava sukcesivno, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se najkasnije u roku od 8 (osam) dana nakon svake isporuke ukoliko je vrijednost pojedine isporuke jednaka ili veća od 2.650,00 EUR i to u visini 10% vrijednosti pojedine isporuke.

Umjesto dostavljanja bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se na račun (IBAN) Naručitelja HR8123600001102394115, Naziv banke: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska, Trg bana Josipa Jelačića 10, BIC/Swift broj banke: ZABAHR2X, pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, navesti evidencijski broj nabave/broj ugovora za koji se dostavlja novčani polog. U tom slučaju ponuditelj je dokaz o uplati novčanog pologa dužan dostaviti u roku određenom za dostavu bankarske garancije na poziv ili obične ili bjanko zadužnice. Ukoliko se nad gospodarskim subjektom otvori predstečajni postupak, dužan je o nastupu te okolnosti odmah obavijestiti Naručitelja.
Ponuditelj je suglasan da će u tom slučaju umjesto dostavljenog jamstva u obliku obične ili bjanko zadužnice dostaviti jamstvo koje Naručitelj može bezuvjetno naplatiti i to: bankarsku garanciju ili novčani polog.

Jamstveni rok iznosi 24 mjeseca od dana primopredaje što se utvrđuje Zapisnikom o primopredaji.

4. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **09.11.2026.** god. do **12:30 sati (kada će biti održano javno otvaranje ponuda)** na adresi Trg Francuske Republike 13, 10000 Zagreb.

PRUŽNE GRAĐEVINE

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

- Otvaranju mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.
- Ponudu dostavite u zatvorenoj omotnici s naznakom: « **NE OTVARAJ ! PONUDA ZA PN 101/487/26**«

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

Podaci o zaprimljenim ponudama, ponuditeljima i broju ponuda tajni su do objave Odluke o odabiru.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda u razumnom roku te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka nabave) dostaviti svim ponuditeljima.

SLUŽBA NABAVE

Anđelka Kelić

Anđelka Kelić