**PRUŽNE GRAĐEVINE**

Međimurska 4, 10 000 ZAGREB

e-mail: prg@prg.hr web: www.prg.hr

***POSLOVNO PODRUČJE REMONT PRUGA***

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA EBN: 45267**
**Naš znak: A.M.4.3.**
**EBN: 45267**
**Datum: 29.10.2026.**
**Vrsta postupka nabave: Otvoreni postupak nabave**

## 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

| Red. br. | Opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina |
|---|---|---|---|
| 1. | Signalna oznaka „Kilometarska oznaka“ | KOM | 10 |

**Oznake kilometarskih brojeva pruga usuglasit će se s gradilištem (Goran Hetrih, 099/493 2049) prije nego što se iste daju u proizvodnju.**

**Osoba zadužena za kontakt:** Tihomir Azinović, mob: 098/402 998, tihomir.azinovic@prg.hr

## 2. SADRŽAJ PONUDE:

**PONUDA treba sadržavati:**

1. Jedinične cijene bez PDV-a: Fca Ogulin
2. Ukupnu vrijednost ponude
3. Rok isporuke:
4. Uvjete i način plaćanja
5. Opciju ponude ( ne kraću od 60 dana)

## 3. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

- Rok za dostavu ponuda je do **5.11.2026.** god. Do **12:00 sati** na e – mail adresu: ante.maric@prg.hr

Ponude koje ne sadrže tražene podatke i one pristigle nakon roka bez obzira na način dostave navedenog ovim upitom neće se uzeti u razmatranje.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta Naručitelja ili najniža cijena.

Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda, koja udovoljava svim traženim zahtjevima i uvjetima naručitelja.

SLUŽBA NABAVE
Ante Marić

Ante Marić

***Ova norma je usklađena sa Signalnim pravilnikom HŽ Infrastrukture***

**1. Predmet norme**

1.1. Ova norma propisuje oblik, osnovne mjere, tolerancije mjera, materijal i izradu signalne kilometarske oznake od betona (slika 1.) na svim željezničkim prugama u eksploataciji koje ostaju ugrađene do prve rekonstrukcije ili remonta pruge.

1.2. Ova norma propisuje oblik, osnovne mjere, materijal i izradu signalne kilometarske oznake u obliku bijele pravokutne ploče s crnim rubom i crnim brojem ispisanim od vrha i prevučene reflektirajućom tvari (slika 2.) na stupu sive boje, koje se ugrađuju na novogradnjama, rekonstruiranim i remontiranim prugama.

**2. Primjena**

2.1. Signalne kilometarske oznake označavaju udaljenost u punim kilometrima od početne točke stacioniranja. Propisane su člankom 38. Signalnog pravilnika 1 kao signalna oznaka 209: 'Kilometarska oznaka'.

**3. Oblik i mjere**

3.1. Oblik i mjere prikazani su na slikama 1. i 2.

MJERILO 1:20
(mjere u cm)




MJERILO 1:10
(mjere u cm)




Slika 1.

MJERILO 1:20
(mjere u mm)




MJERILO 1:10
(mjere u mm)




Slika 2.

**4. Materijal i izrada**

4.1.1. Signalna kilometarska oznaka od betona mora biti izrađena od betona C15/20.
4.1.2. Za cement, kameni agregat i izradu betona vrijede odgovarajuće norme.
4.1.3. Površina određena za ispisivanje brojeva mora biti prethodno obojena bijelom bojom postojanom na betonu.
4.1.5. Brojevi koji označavaju redni broj kilometra ispisuju se postojanom crnom masnom bojom na obje šire strane kilometarske oznake prema slici 1.
4.2.1. Signalna oznaka prema slici 2. je ploča izrađena od polutvrdog aluminijskog lima debljine 2 mm, dvostruko savijenih rubova.
4.2.2. Stražnja strana ploče obojena je temeljnom reaktivnom bojom i potom sivom temeljnom bojom.
4.2.3. Za podlogu se koristi retroreflektirajuća folija za prometne znakove klase I koja u svemu mora zadovoljavati uvjete koje propisuje norma HR/EN-12899.
4.2.4. Za brojeve i okvir se koristi crna mat boja.
4.2.5. Stup koji se isporučuje uz signalnu oznaku mora biti pocinčan, vanjskog promjera 60 mm.
4.2.6. Signalne kilometarske oznake u obliku ploče za oba smjera vožnje ugrađuju se na istom stupu.

**5. Postavljanje**

5.1. Signalne kilometarske oznake postavljaju se u skladu sa propisima HŽ Infrastrukture.